

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

## LEISTUNGSSTARKE PLATTFORM FÜR DIE UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution




Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5535i  
Herausragender A3-Farb-MFP mit 31 bis 42 S./Min.



Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Herausragender A3-Farb-MFP mit 41 bis 50 S./Min.

### HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN



Diese Basis-Konfiguration dient lediglich Illustrationszwecken. Eine vollständige Liste der Optionen und genauen Kompatibilitäten finden Sie im Online-Produkt-Konfigurator.

III\* bedeutet, dass dieses Modell auf neue Systemsoftware aufgerüstet und mit zusätzlichen serienmäßigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet wurde.

Canon



MORE IT

WWW.MORE-IT.DE

## TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

### HAUPTZEICHENHEIT

#### Systemtyp

#### Kernfunktionen

#### Prozessor

#### Bedienfeld

#### Arbeitsspeicher

#### Festplatte

#### Festplatte zur

#### Festplatten-Spiegelung

#### Schnittstellen

A3 Farb-Lasermultifunktionssystem  
Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion  
Canon Dual Custom Processor (Shared)  
25,6 cm (10,1 Zoll) großer TFT-WSVGA-LCD-Farbtouchscreen  
Standard: 4,0 GB RAM  
Standard: 250 GB, Maximum: 1 TB  
Optional: 250 GB, 1 TB

#### NETZWERK

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Optional: NFC, Bluetooth Low Energy  
SONSTIGES  
Standard: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: serielle Schnittstelle, Copy Control-Schnittstelle  
Standard: 1.200 Blatt  
2 Kassetten à 550 Blatt, Mehrzweckfach à 100 Blatt  
Maximum: 6.350 Blatt (mit HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1 + PAPER DECK UNIT-F1)  
Standard: 250 Blatt  
Maximum: 3.450 Blatt (mit STAPLE FINISHER-Y1 oder BOOKLET FINISHER-Y1 und COPY TRAY-J2)

#### Papier-Ausgabekapazität (A4, 80 g/m²)

#### Endverarbeitungsfunktionen

Standard: Sortieren, Gruppieren  
Mit internen Finisher: Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heften, Lochen<sup>1</sup>, klammerlose ECO-Heftung, Heften bei Bedarf  
Mit externen Finisher<sup>2</sup>: Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Sattelheftung<sup>3</sup>, Lochen<sup>4</sup>, klammerlose ECO-Heftung, Heften bei Bedarf  
<sup>1</sup> Benötigt INNER 2/4 HOLE PUNCHER-BI oder INNER 4 HOLE PUNCHER-BI  
<sup>2</sup> Benötigt Buffer PASS L1  
<sup>3</sup> Benötigt BOOKLET FINISHER-Y1  
<sup>4</sup> Benötigt 2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 oder 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

#### Unterstützte Druckmedien

Kassette 1:  
Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Feinpapier, Folien, Umschläge  
Kassette 2:  
Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Feinpapier, Folien, Umschläge, Registerblätter\*  
\*REGISTERBLÄTTERZUFUHR-F1 erforderlich  
Mehrzweckfach: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Registerblätter, Transparentfolien, Etiketten, Transparentpapier\*, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier, Briefumschläge, beschichtetes Papier  
\* Einige Transparentpapiere sind nicht verwendbar

#### Unterstützte Formate

Kassette 1:  
Standardformate: A4, A5, A5R, A6R (nur einseitiger Druck), B5, Briefumschläge [No.10 (COM10), DL, ISO-C5]  
Benutzerdefinierte Formate:  
98,0 x 148,0 mm bis zu 297,0 x 215,9 mm  
Kassette 2:  
Standardformate: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (nur einseitiger Druck), B4, B5, B5R, Briefumschläge [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]  
Benutzerdefinierte Formate:  
98 x 139,7 mm bis zu 320 x 457,2 mm

Mehrzweckfach:  
Standardformate: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (nur einseitiger Druck), B4, B5, B5R, Briefumschläge [No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Benutzerdefinierte Briefumschläge  
Min. 98,0 x 98,4 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm  
Benutzerdefinierte Formate:  
Min. 98,0 x 139,7 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm  
Freie Formate:  
Min. 98,0 x 139,7 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm

#### Unterstützte Grammaturen

Kassetten: 52 bis 256 g/m²  
Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m²  
Duplex: 52 bis 220 g/m²  
Ab dem Einschalten: max. 10 Sekunden\*  
\*Zeit bis zur Kopierbereitschaft - nicht nur bis zur Kommandoingabe  
Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden  
Quick Startup Mode: max. 4 Sekunden\*  
\*Zeit bis zur Möglichkeit der Kommandoingabe am Display

#### Aufwärmzeit

#### Abmessungen (B×T×H)

iR-ADV C5535i III: 620 x 742 x 950 mm

#### Benötigte Stellfläche (B×T)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III: 620 x 866 x 950 mm  
iR-ADV C5535i III: 980 x 1.176 mm (Grundausstattung: rechte Abdeckung + Kassettenfächer offen)  
Vollkonfiguration: 1.866 x 1.176 mm (Vollausstattung: DADF + BROSCHEFINISHER Y1 mit offener Fachverlängerung + PAPIERMAGAZIN F1 offen)  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III : 980 x 1.300 mm (Grundausstattung: rechte Abdeckung + Kassettenfächer offen)  
1.866 x 1.300 mm (Vollausstattung: DADF + BROSCHEFINISHER Y1 mit offener Fachverlängerung + PAPIERMAGAZIN F1 offen)  
iR-ADV C5535i III: ca. 142 kg inkl. Toner  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III : ca. 143 kg inkl. Toner

#### Gewicht

### TECHNISCHE DATEN:

#### DRUCKER

#### Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe)

#### Druckauflösung (dpi)

#### Seitenbeschreibungsprachen (PDL)

#### Direktdruck

#### Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud

#### Schriftarten

#### Druckfunktionen

#### Betriebssystem

iR-ADV C5560i III  
60 S./Min. (A4), 32 S./Min. (A3), 36 S./Min. (A4R), 60 S./Min. (A5R), 60 S./Min. A6R  
iR-ADV C5550i III  
50 S./Min. (A4), 27 S./Min. (A3), 30 S./Min. (A4R), 50 S./Min. (A5R), 50 S./Min. A6R  
iR-ADV C5540i III  
40 S./Min. (A4) 22 ppm (A3), 24 S./Min. (A4R), 40 S./Min. (A5R), 40 S./Min. A6R  
iR-ADV C5535i III  
35 S./Min. (A4), 18 S./Min. (A3), 23 S./Min. (A4R), 35 S./Min. (A5R), 35S./Min. A6R  
600 x 600 bis zu 1,200 x 1,200  
UFR II, PCL 6, Original Adobe PostScript Level 3 (serienmäßig)  
Direktdruck über USB-Speicher, Advanced Space, Fernzugriffs-Benutzeroberfläche (RUI) und Webbrowser<sup>2</sup>  
Unterstützte Dateitypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS  
<sup>2</sup> der Webbrowser unterstützt nur den Direktdruck von PDF  
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print und uniFLOW Online  
Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.  
PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten; Andale Mono WT J/K/S/T\*  
(Japanisch, Koreanisch, Chinesisch [vereinfacht] und Chinesisch [traditionell]), Barcode-Schriftarten\*\*  
PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten  
\*Optionaler PCL INTERNATIONALER SCHRIFTENSATZ A1 erforderlich  
\*\*Optionales BARCODE PRINTING KIT-D1 erforderlich  
Job-Timeout, Subset-Finishing (nur PS), Profileinstellungen, Gesicherter Druck, Wasserzeichen, Kopf- / Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, Sortieren, Broschürendruck, Gruppierung, gemischte Papierformate / -orientierungen, Offset, Vorder- / Rückseitendeckblatt, Tonersparmodus, Posterdruck, Forced-Hold-Druck  
UFR II: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 oder später)  
PCL: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
PS: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 oder später)  
PPD: MAC OS X (10.7 oder später), Windows 7 / 8.1/10  
SAP-Device Types sind über den SAP Market Place erhältlich. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und Umgebungen (z. B. AS/400, UNIX, Linux und Citrix) finden Sie unter <http://de.software.canon-europe.com/>.  
Ein Teil dieser Lösungen ist kostenpflichtig.

### TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM

#### Kopiergeschwindigkeit (SW/Farbe)

#### Erste Kopie (A4, SW/Farbe)

#### Kopierauflösung (dpi)

#### Mehrfachkopien

#### Dichteinstellung

#### Abbildungsverhältnis

#### Voreingestellte Verkleinerungen

#### Voreingestellte Vergrößerungen

#### Basis Kopierfunktionen

#### Erweiterte Kopierfunktionen

iR-ADV C5560i III  
60 S./Min. (A4), 32 S./Min. (A3), 36 S./Min. (A4R), 60 S./Min. (A5R), 60 S./Min. A6R  
iR-ADV C5550i III  
50 S./Min. (A4), 27 S./Min. (A3), 30 S./Min. (A4R), 50 S./Min. (A5R), 50 S./Min. A6R  
iR-ADV C5540i III  
40 S./Min. (A4) 22 ppm (A3), 24 S./Min. (A4R), 40 S./Min. (A5R), 40 S./Min. A6R  
iR-ADV C5535i III  
35 S./Min. (A4), 18 S./Min. (A3), 23 S./Min. (A4R), 35 S./Min. (A5R), 35S./Min. A6R  
iR-ADV C5560i III: Max. 2.9/4.5 Sekunden  
iR-ADV C5550i III: Max. 3.5/5.2 Sekunden  
iR-ADV C5540i III: Max. 4.1/6.1 Sekunden  
iR-ADV C5535i III: Max. 4.9/7.4 Sekunden  
Scannen: 600 x 600  
Druck: bis zu 1.200 x 1.200  
Bis 999 Kopien  
Automatisch oder Manuell (9 Stufen)  
25 bis 400 % (in 1-%-Schritten)  
25%, 50%, 70%  
141%, 200%, 400%  
Voreingestellte Abbildungsverhältnisse, Papiereinstellung, Vorherige Einstellung, Favoriteinstellung, Endverarbeitung, Doppelseitig, Dichteinstellung, Auswahl des Originaltyps, Unterbrechungsmodus, Einstellungsbestätigung / Abbrechen  
Buch auf zwei Seiten, doppelseitiges Original, Endverarbeitung, Broschüre, Auftragserstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Blätter einlegen, Originale unterschiedlicher Formate, Dichteanpassung, Auswahl des Originaltyps, Zwischenblatt für Folien, Seitennummerierung, Kopiersatznummerierung, Schärfe, Rahmen löschen, Geschütztes Wasserzeichen, Druckdatum, Versatz, Bundsteg, Drucken & Prüfen, Negativ / Positiv, Bilder wiederholen, Jobblöcke zusammenfügen, Job Fertig Notiz, Spiegelbild, Registerblatt bedrucken, In Mailbox speichern, Bild überlagern, Ausweiskopie, Leerseiten überspringen, Doppelseitigerkennung, Originalsonderformat

Canon



MORE IT

WWW.MORE-IT.DE

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECHNISCHE DATEN: SCANNER</b><br>Type                                                                                                 | Farb-Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug für beidseitiges Scannen in einem Durchgang (DADF) inklusive Ultraschall-Doppeleinzugerkennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT</b><br>Authentifizierung                       | Serienmäßig: Universal Login Manager (Anmeldung auf Geräte- und Funktionsebene), uniFLOW Online Express* (cloudbasierte Managementsoftware), Benutzerauthentifizierung, Abteilungs-ID, Authentifizierung, Zugangssteuerungssystem<br>Optional: Sicheres Drucken mit My Print Anywhere (uniFLOW erforderlich)<br>* separate Aktivierung notwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Papierkapazität (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Verarbeitbare Vorlagen                                                                         | 150 Blatt<br>Medienformate für Vorlagenglas: Blätter, Bücher, dreidimensionale Objekte (Höhe: bis zu 50 mm, Gewicht: bis zu 2kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Daten                                                                          | Serienmäßig: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Kennwortsperre, Festplatte löschen, kennwortgeschützte Mailbox, Festplattenverschlüsselung (FIPS 140-2 validiert), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408)<br>Optional: Festplattenspiegelung, herausnehmbare Festplatte, Schutz vor Datenverlust (uniFLOW erforderlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unterstützte Formate                                                                                                                     | Grammatur für Dokumentenzufuhr (Schwarzweiß/Farbe): Einseitiges Scannen: 38 bis 157 g/m <sup>2</sup> bzw. 64 bis 157 g/m <sup>2</sup><br>Beidseitiges Scannen: 50 bis 157 g/m <sup>2</sup> bzw. 64 bis 157 g/m <sup>2</sup><br>Vorlagenglass: max. 297,0 x 431,8 mm<br>Medienformate für Dokumentenzufuhr: DIN A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R - Benutzerdefinierte Formate: 128,0 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm<br>Einseitiges Scannen: 80/80 (300dpi) , 80/60 (600 dpi)<br>Beidseitiges Scannen: 160/160 (300dpi), 150/80 (600 dpi)                                                                                                                                                                             | Netzwerk                                                                       | Serienmäßig: IP/MAC-Adressfilterung, IPSEC, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, S/MIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scangeschwindigkeit (Abbildungen/Minute, A4, SW/Farbe)                                                                                   | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dokument                                                                       | Serienmäßig: Sicheres Drucken, Einbindung von Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, verschlüsseltes PDF, verschlüsseltes sicheres Drucken, Gerätesignatur, sichere Wasserzeichen<br>Optional: Anwendersignatur, Scansperre (Verhinderung unbefugter Kopien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scanauflösung (dpi)                                                                                                                      | Colour Network ScanGear2. Für TWAIN und WIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | Temperatur: 10 bis 30 °C<br>Rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchtigkeit)<br>220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 Amp<br>CEE 7/7 (230V)<br>Maximaler Verbrauch: ca. 1.800 W<br>Druckbetrieb:<br>iR-ADV C5535i III: ca. 557 W <sup>*1</sup><br>iR-ADV C5540i III: ca. 780 W <sup>*1</sup><br>iR-ADV C5550i III: ca. 814 W <sup>*1</sup><br>iR-ADV C5560i III: ca. 831 W <sup>*1</sup><br>Standby: ca. 67,3 W <sup>*1</sup><br>Ruhemodus: ca. 0,6 W <sup>*2</sup><br>Schein-Aus: ca. 0,2 W <sup>*3</sup><br><sup>*1</sup> Referenzwert aus den Benutzerhinweisen zur „Blauer Engel“-Zertifizierung<br><sup>*2</sup> 0,6 W im Ruhemodus sind in Abhängigkeit von Einstellungen nicht unter allen Umständen erreichbar<br><sup>*3</sup> Referenzwert, Schnellstartmodus ausgeschaltet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Technische Daten: Pull-Scan                                                                                                              | Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7/8.1/10<br>Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016<br>Sendefunktion bei allen Modellen verfügbar<br>Scanausgabe auf USB-Speicherstick: bei allen Modellen verfügbar<br>Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.<br>TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar                                                                                                                                                            | <b>TECHNISCHE DATEN: UMWELT</b><br>Betriebsumgebung                            | Schallleistungspegel (LwAd)<br>iR-ADV C5535i III: Betrieb (SW): max. 64,4 dB <sup>*1</sup> , Betrieb (Farbe): max. 64,4 dB <sup>*1</sup> , Standby: 40 dB <sup>*2</sup><br>iR-ADV C5540i III: Betrieb (SW): max. 68,1 dB <sup>*1</sup> , Betrieb (Farbe): max. 68,3 dB <sup>*1</sup> , Standby: 40 dB <sup>*2</sup><br>iR-ADV C5550i III: Betrieb (SW): max. 68,4 dB <sup>*1</sup> , Betrieb (Farbe): max. 68,5 dB <sup>*1</sup> , Standby: 40 dB <sup>*2</sup><br>iR-ADV C5560i III: Betrieb (SW): max. 70,2 dB <sup>*1</sup> , Betrieb (Farbe): max. 70,3 dB <sup>*1</sup> , Standby: 40 dB <sup>*2</sup><br>Schalldruckpegel (LpAm) - Pegel am Arbeitsplatz:<br>iR-ADV C5535i III: Betrieb (SW): max. 47,0 dB <sup>*1</sup> , Betrieb (Farbe): max. 47,2 dB <sup>*1</sup> , Standby: 24 dB <sup>*2</sup><br>iR-ADV C5540i III: Betrieb (SW): max. 50,5 dB <sup>*1</sup> , Betrieb (Farbe): max. 50,7 dB <sup>*1</sup> , Standby: 25 dB <sup>*2</sup><br>iR-ADV C5550i III: Betrieb (SW): max. 50,8 dB <sup>*1</sup> , Betrieb (Farbe): max. 50,9 dB <sup>*1</sup> , Standby: 24 dB <sup>*2</sup><br>iR-ADV C5560i III: Betrieb (SW): max. 52,6 dB <sup>*1</sup> , Betrieb (Farbe): max. 52,7 dB <sup>*1</sup> , Standby: 24 dB <sup>*2</sup><br><sup>*1</sup> DE-UZ205 (2017) - Daten stammen aus den Benutzerhinweisen zur „Blauer Engel“-Zertifizierung.)<br><sup>*2</sup> Geräuscentwicklungswerte gemäß ISO 7779, beschrieben mir ISO9296 (1988) |
| Scanverfahren                                                                                                                            | Sendefunktion bei allen Modellen verfügbar<br>Scanausgabe auf USB-Speicherstick: bei allen Modellen verfügbar<br>Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.<br>TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stromversorgung<br>Stecker (Hauptsystem)<br>Stromverbrauch                     | Blauer Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scanverfahren                                                                                                                            | Sendefunktion bei allen Modellen verfügbar<br>Scanausgabe auf USB-Speicherstick: bei allen Modellen verfügbar<br>Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.<br>TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geräuschpegel (SW/Farbe)                                                       | C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y<br>C-EXV 51L TONER C/M/Y<br>C-EXV 51 TONER BK: 69.000 Seiten<br>C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 Seiten<br>C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TECHNISCHE DATEN: SENDEN</b><br>Sendeziele                                                                                            | E-Mail/Internet-FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super-G3-FAX (optional), IP-Fax (optional)<br>LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adressbuch                                                                                                                               | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sendeauflösung (dpi)                                                                                                                     | Datei: FTP (TCP/IP), SMB 3.0, WebDAV<br>E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kommunikationsprotokoll                                                                                                                  | Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, durchsuchbar, entsprechend Richtlinie, für Web optimiert, PDF A/1-b, verschlüsselt, eingeschränkte Farben), XPS (kompakt, durchsuchbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (mit digitaler Gerätesignatur)<br>Optional: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (mit digitaler Anwender-Signatur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dateiformate                                                                                                                             | Vorlagenart-Auswahl, doppelseitiges Original, Buch auf zwei Seiten, Originale unterschiedlicher Größe, Dichteinstellung, Schärfe, Kopierverhältnis, Rahmen löschen, Auftragserstellung, Name des Absenders (TTI), zeitversetztes Senden, Vorschau, Job-Fertigmeldung, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antwort an, E-Mail-Priorität, Sendebericht, Original-Inhaltsausrichtung, Leerseiten überspringen, Doppeleinzugerkennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sendefunktionen                                                                                                                          | Optional bei allen Modellen<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TECHNISCHE DATEN: FAX</b><br>Optional/ Standard<br>Maximal mögliche Anzahl der Anschlüsse an Telefonleitungen<br>Modemgeschwindigkeit | Super G3: 33,6 KBit/s<br>G3: 14,4 kBit/s<br>MH, MR, MMR, JBIG<br>400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100<br>A3, A4, A4R, A5 <sup>*1</sup> , A5R <sup>*1</sup> , B4, B5 <sup>*2</sup> , B5R <sup>*1</sup><br><sup>*1</sup> wird gesendet als A4<br><sup>*2</sup> wird gesendet als B4<br>max. 30.000 Seiten<br>Max. 200<br>Max. 199<br>Max. 256 Adressen<br>Ja<br>Vorlagenart-Auswahl, zweiseitiges Original, Buch auf zwei Seiten, Originale unterschiedlicher Größe, Dichte für das Scannen, Schärfe, Kopierverhältnis, Rahmen löschen, Auftragserstellung, Name des Absenders (TTI), Auswählen der Telefonleitung, Direktsendung, Sendeverzögerung, Vorschau, Job-Fertig-Meldung, Sendebericht, Doppeleinzugerkennung | Zertifikate                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Komprimierungsverfahren                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CONSUMABLES</b><br>Tonerpatrone(n)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auflösung (dpi)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toner (Geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Deckung)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sende-/Empfangs-Formate                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT</b><br>Nachverfolgung und Berichterstellung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faxspeicher                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurzwahlnummern                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gruppen-/Zielwahlnummern                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rundsendungen                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Speichersicherung                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faxfunktionen                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TECHNISCHE DATEN: SPEICHER</b><br>Mailbox (mögliche Anzahl)                                                                           | 100 Benutzer-Eingangspostfächer, 1 Faxspeicher-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer<br>Speicher: max. 30.000 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Werkzeuge für Fernwartung                                                      | iW Management Console:<br>Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Systemflotte (einschl. Überwachung von Verbrauchsmaterialien, Statusüberwachung und Alarm, Verteilung von Adressbüchern, Konfigurationseinstellungen, Firmware und MEAP-Anwendungen, Zählerstände und Berichtswesen, Treiber- und Ressourcenverwaltung)<br><b>eMaintenance:</b><br>eMaintenance Ferndiagnose Dienste (ermöglichen Zählerstandserfassung, automatische Verwaltung von Verbrauchsmaterialien, Ferndiagnose und Berichtswesen für eine effiziente, schnelle und vorbeugende Wartung)<br>Content Delivery System (CDS):<br>Zur ferngesteuerten Verteilung von Firmware, iR-Optionen und MEAP-Anwendungen; Remote User Interface (RUI) als webbasierte Schnittstelle zu jedem System, das die ferngesteuerte Systemverwaltung und -kontrolle ermöglicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Advanced Space                                                                                                                           | Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV<br>Unterstützte Betriebssysteme: Windows (Windows 7/8.1/10)<br>Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive Sitzungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße                                                                                         | ca. 16 GB (serienmäßige Festplatte)<br>ca. 480 GB (mit optionaler 1 TB-Festplatte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Advanced Space-Funktionen:                                                                                                               | Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support<br>Standard: USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Speichermedien                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scansoftware                                                                                                                                                                                                       | Network ScanGear:<br>TWAIN-kompatibler Scannertreiber, der es Computern in einem Netzwerk erlaubt, die Pull-Scanfunktionen des Systems zu nutzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INNER FINISHER-H1 (Intern)                                  | INTERNER FINISHER<br>Fächer: 2<br>Oberes Fach (A)*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 Blatt<br>Unteres Fach (B)*: DIN A4, A5, A5R, B5: 500 Blatt<br>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt, A6R: 30 Blatt (64 - 300 g/m²)<br>* bei 80 g/m²<br>Grammatur: 52 bis 300 g/m²<br>Heftposition: Ecke, doppelt<br>Heftkapazität: Ecke und doppelt:<br>A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)<br>A3, B4, A4R: 30 Blatt (52 bis 90 g/m²)<br>Öko-Heftung:<br>A3, A4, B4, B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m²)<br>4 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)<br>3 Blatt (81,5 bis 105 g/m²)<br>Heften nach Bedarf:<br>40 Blatt (80 g/m²)<br>Abmessungen (B x T x H): 466 x 525 x 225 mm<br>Gewicht: ca. 8,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TECHNISCHE DATEN: FIERY DRUCKCONTROLLER (EINGEBETTET)<br>Optional/Standard<br>Name<br>Druckauflösung (dpi)<br>Seitenbeschreibungssprachen<br>Arbeitsspeicher<br>Prozessorgeschwindigkeit<br>System<br>Schriftarten | Bei allen Modellen optional<br>imagePASS-P2 (integriert)<br>1200 x 1200, 600 x 600<br>Adobe PS3, PCL6<br>4GB (1 x 4GB)<br>Intel Pentium G4400 (3.3 GHz)<br>Fiery FS350<br>PS: 138 Fonts<br>PCL: 113 Fonts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STAPLE FINISHER-Y1 (Extern)                                 | Externer Heftfinisher - erfordert Übergabeeinheit L1<br>Fächer: 2<br>Oberes Fach (A)*: A4, B5, A5, A5R, A6R: 250 Blatt; DIN A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 Blatt<br>Unteres Fach (B)*: A4, B5, A5, A5R: 3.000 Blatt (Dünndruckpapier: 1.500 Blatt); SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt, A6R: 250 Blatt (52 - 105 g/m²), 50 Blatt (106 - 300 g/m²)<br>* bei 80 g/m²<br>Grammatur: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m²<br>Unteres Fach: 52 bis 300 g/m²<br>Heftposition: Ecke, doppelt<br>Heftkapazität: Ecke und doppelt:<br>A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)<br>A3, B4, A4R: 30 Blatt (52 bis 64 g/m²)<br>Öko-Heftung:<br>DIN A3, A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m²)<br>4 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)<br>3 Blatt (81,5 bis 105 g/m²)<br>Heften nach Bedarf:<br>50 Blatt (80 g/m²)<br>Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.142 mm (wenn die Fachverlängerung herausgezogen ist)<br>Gewicht: ca. 31 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kompatible Betriebssysteme                                                                                                                                                                                         | Windows 7 32 und 64 bit / Windows 8.1 32 und 64 bit / Windows 10 32 und 64 bit / Windows Server 2012 R2 64bit / Windows Server 2016 R2 64bit / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)<br>2 x Ethernet (100Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (Rückseite), USB2.0 x 4 (Rückseite)<br>TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTIP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)<br>PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)<br>FreeForm v1, v2.1<br>Fiery Command WorkStation 6 / Papier-Katalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folder & Virtual Printers<br>Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (inkl. Fiery JDF)<br>E400<br>Linux (Debian)<br>47 W<br>285 x 93 x 295 mm<br>Fiery Controller (mit Montageeinheit): 4,95 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BOOKLET FINISHER-Y1 (External)                              | Externer Broschürenfinisher - erfordert Übergabeeinheit L1<br>Basisspezifikationen entsprechen dem Heftfinisher Y1 - zusätzlich:<br>Formate Broschürenheftung:<br>A3, B4, A4R, benutzerdefinierte Formate (195 x 270 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm)<br>Broschürenheftkapazität:<br>10 Broschüren à 20 Blatt (80 g/m²), einschl. 1 Umschlagblatt (bis 256 g/m²)<br>Falz ohne Heftung: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m²)<br>Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.142 mm (wenn die Fachverlängerung herausgezogen ist)<br>Gewicht: ca. 57 kg<br>(Benötigt INNER FINISHER-H1)<br>2 oder 4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen:<br>2-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>4-Loch: A3, A4<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>(Benötigt INNER FINISHER-H1)<br>4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>(HEFTFINISHER Y1 oder BROSCÜRENFINISHER Y1 erforderlich)<br>2 oder 4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5; 4-Loch: A3, A4<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>(HEFTFINISHER Y1 oder BROSCÜRENFINISHER Y1 erforderlich)<br>4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5<br>Stromversorgung: über Haupteinheit |
| Direkt Druck<br>VDP<br>Funktionen: Fiery<br>Druckcontroller serienmäßig                                                                                                                                            | Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (inkl. Fiery JDF)<br>E400<br>Linux (Debian)<br>47 W<br>285 x 93 x 295 mm<br>Fiery Controller (mit Montageeinheit): 4,95 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INNER 2/4 HOLE PUNCHER-B1 (interne 2-/4-fach Lochereinheit) | Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>4-Loch: A3, A4<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>(Benötigt INNER FINISHER-H1)<br>4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>(HEFTFINISHER Y1 oder BROSCÜRENFINISHER Y1 erforderlich)<br>2 oder 4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5; 4-Loch: A3, A4<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>(HEFTFINISHER Y1 oder BROSCÜRENFINISHER Y1 erforderlich)<br>4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5<br>Stromversorgung: über Haupteinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optionen: Fiery<br>Druckcontroller                                                                                                                                                                                 | Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (inkl. Fiery JDF)<br>E400<br>Linux (Debian)<br>47 W<br>285 x 93 x 295 mm<br>Fiery Controller (mit Montageeinheit): 4,95 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INNER 4 HOLE PUNCHER-B1 (interne 4-fach Lochereinheit)      | Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5; 4-Loch: A3, A4<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>(HEFTFINISHER Y1 oder BROSCÜRENFINISHER Y1 erforderlich)<br>4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5<br>Stromversorgung: über Haupteinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HW Plattform<br>Basis Betriebssystem<br>Maximum Power consumption<br>Abmessungen (B x T x H)<br>Gewicht                                                                                                            | E400<br>Linux (Debian)<br>47 W<br>285 x 93 x 295 mm<br>Fiery Controller (mit Montageeinheit): 4,95 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 (2-/4-fach Lochereinheit)          | Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5; 4-Loch: A3, A4<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>(HEFTFINISHER Y1 oder BROSCÜRENFINISHER Y1 erforderlich)<br>4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5<br>Stromversorgung: über Haupteinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAPIERZUFUHR-OPTIONEN<br>Plain Pedestal Type - Q2                                                                                                                                                                  | Unterschrank Typ Q2 - Ersatz für die Kassetteneinheit, hebt das System an, ohne die Papierkapazität zu erweitern. Geeignet für die Verwendung mit externen Finishern<br>Kassetteneinheit - Papierkapazität:<br>2 x 550 Blatt (80 g/m²)<br>Formate: A3, B4, A4R, A4, A5R, A5, A6R, B5R, B5, Benutzerdefinierte Formate:<br>98,0 x 182,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Transparentfolien, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm<br>Gewicht: ca. 22,5 kg<br>Kassetteneinheit mit hoher Kapazität - Papierkapazität:<br>2.450 Blatt (80 g/m²)<br>Format: A4<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm<br>Gewicht: ca. 30 kg<br>Papiermagazin - Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m²)<br>Formate: A4, B5<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 344 x 630 x 440 mm<br>Gewicht: ca. 31 kg | 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 (4-fach Lochereinheit)               | Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5; 4-Loch: A3, A4<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>(HEFTFINISHER Y1 oder BROSCÜRENFINISHER Y1 erforderlich)<br>4 Löcher<br>Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²<br>Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5<br>Stromversorgung: über Haupteinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cassette Feeding Unit-AM1                                                                                                                                                                                          | Unterschrank Typ Q2 - Ersatz für die Kassetteneinheit, hebt das System an, ohne die Papierkapazität zu erweitern. Geeignet für die Verwendung mit externen Finishern<br>Kassetteneinheit - Papierkapazität:<br>2 x 550 Blatt (80 g/m²)<br>Formate: A3, B4, A4R, A4, A5R, A5, A6R, B5R, B5, Benutzerdefinierte Formate:<br>98,0 x 182,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Transparentfolien, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm<br>Gewicht: ca. 22,5 kg<br>Kassetteneinheit mit hoher Kapazität - Papierkapazität:<br>2.450 Blatt (80 g/m²)<br>Format: A4<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm<br>Gewicht: ca. 30 kg<br>Papiermagazin - Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m²)<br>Formate: A4, B5<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 344 x 630 x 440 mm<br>Gewicht: ca. 31 kg | WEITERE OPTIONEN<br>HEFTKLAMMERN                            | HEFTKLAMMERN P1: zum Heften (2 x 5.000 Stück, für Staple Finisher-Y1/Booklet Finisher-Y1 oder Inner Finisher-H1)<br>HEFTKLAMMERN Y1: zum Sattelstichheften (2 x 2.000 Stück, Booklet Finisher-Y1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| High Capacity Cassette Feeding Unit-A1                                                                                                                                                                             | Unterschrank Typ Q2 - Ersatz für die Kassetteneinheit, hebt das System an, ohne die Papierkapazität zu erweitern. Geeignet für die Verwendung mit externen Finishern<br>Kassetteneinheit - Papierkapazität:<br>2 x 550 Blatt (80 g/m²)<br>Formate: A3, B4, A4R, A4, A5R, A5, A6R, B5R, B5, Benutzerdefinierte Formate:<br>98,0 x 182,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Transparentfolien, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm<br>Gewicht: ca. 22,5 kg<br>Kassetteneinheit mit hoher Kapazität - Papierkapazität:<br>2.450 Blatt (80 g/m²)<br>Format: A4<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm<br>Gewicht: ca. 30 kg<br>Papiermagazin - Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m²)<br>Formate: A4, B5<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 344 x 630 x 440 mm<br>Gewicht: ca. 31 kg |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PAPER DECK UNIT- F1                                                                                                                                                                                                | Unterschrank Typ Q2 - Ersatz für die Kassetteneinheit, hebt das System an, ohne die Papierkapazität zu erweitern. Geeignet für die Verwendung mit externen Finishern<br>Kassetteneinheit - Papierkapazität:<br>2 x 550 Blatt (80 g/m²)<br>Formate: A3, B4, A4R, A4, A5R, A5, A6R, B5R, B5, Benutzerdefinierte Formate:<br>98,0 x 182,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Transparentfolien, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm<br>Gewicht: ca. 22,5 kg<br>Kassetteneinheit mit hoher Kapazität - Papierkapazität:<br>2.450 Blatt (80 g/m²)<br>Format: A4<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm<br>Gewicht: ca. 30 kg<br>Papiermagazin - Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m²)<br>Formate: A4, B5<br>Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier<br>Grammatur: 52 bis 256 g/m²<br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 344 x 630 x 440 mm<br>Gewicht: ca. 31 kg |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PAPIERAUSGABE-OPTIONEN<br>COPY TRAY-J2                                                                                                                                                                             | Einfaches Ausgabefach für Grundanforderungen<br>Papierkapazität: 100 Blatt (A4, 80 g/m²)<br>Die interne Zusatzablage erlaubt die Trennung von Kopien, Ausdrucken und Faxen. Sie fügt ein zweites internes Ausgabefach hinzu und bietet so eine Ausgabekapazität von 350 Blatt (A4, 80 g/m²; oberes Fach: 100 Blatt / unteres Fach: 250 Blatt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INNER 2-WAY TRAY-J1                                                                                                                                                                                                | Einfaches Ausgabefach für Grundanforderungen<br>Papierkapazität: 100 Blatt (A4, 80 g/m²)<br>Die interne Zusatzablage erlaubt die Trennung von Kopien, Ausdrucken und Faxen. Sie fügt ein zweites internes Ausgabefach hinzu und bietet so eine Ausgabekapazität von 350 Blatt (A4, 80 g/m²; oberes Fach: 100 Blatt / unteres Fach: 250 Blatt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Eine vollständige Liste des optionalen Zubehörs finden Sie auf unserer Produktwebseite unter "Vollständige Spezifikationen" oder im Online-Produkt-Konfigurator

## Software und Lösungen



## Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

German edition  
© Canon Europa N.V., 2019

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Tel.: +49 (0) 2151 3450  
canon.de/business

Stand: Januar 2019  
Bestell-Nr.: 1900022