

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2551ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR A3-FORMAT



DER A3-FARB- ALLROUNDER FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN.



 **KYOCERA**
Document Solutions



MORE IT
WWW.MORE-IT.DE

VOLLE EFFIZIENZ FÜR TEAMS MIT HOHEN ANFORDERUNGEN.

Die TASKalfa 2551ci ist speziell darauf ausgelegt, die Anforderungen von Arbeitsgruppen zu erfüllen, die besonderen Wert auf Funktionalität und Qualität ihrer Office-Ausstattung legen. Mit Zuverlässigkeit und Nutzerfreundlichkeit bietet das Multifunktionssystem alles für ein äußerst effizientes Dokumenten-Management. Auf die anerkannt langlebigen Komponenten ist dauerhaft Verlass – sie reduzieren Ausfallzeiten auf ein Minimum.

Die TASKalfa 2551ci lässt keine Wünsche offen. Sie druckt bis zu 25 Seiten pro Minute in außergewöhnlicher Farb- und SW-Qualität. Zudem kopiert sie Dokumente von A6 bis A3 und kann mit einer Faxoption erweitert werden. Alle Funktionen können schnell und einfach über den großen Touchscreen und die intuitive Menüstruktur genutzt werden. Vielfältige Papieroptionen und Verarbeitungsmöglichkeiten erlauben es, die Standard-Kapazität von 1.100 Blatt auf 4.100 Blatt zu erhöhen. Zusätzlich können Sie mit dem 1.000-Seiten-Finisher Dokumente heften und optional lochen.

MACHEN SIE DAS SYSTEM ZUM BESTANDTEIL IHRES WORKFLOWS.

HyPAS™, die offene Software-Entwicklungs-Plattform von KYOCERA Document Solutions, macht es möglich, die TASKalfa 2551ci perfekt in ihre Prozesse einzubinden. Dazu stehen integrierte Software-Applikationen zur Verfügung, mit denen Sie das System Ihren individuellen Anforderungen anpassen können. Das gilt

auch für die gängigen Geschäftsanwendungen wie Dokumenten-Management-Systeme (DMS) oder Enterprise-Resource-Planning (ERP). Das Set-up erledigen Sie schnell und einfach am Bedienfeld der TASKalfa 2551ci.



PRODUKT- ÜBERSICHT

- > Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe.
- > Standardmäßiges Netzwerkdrucken und Farbscannen.
- > 1. Seite nach 8,1 Sekunden in Farbe.
- > 3,5 GB RAM + 160 GB Festplattenspeicher.
- > Erweiterbare Faxfunktionen: Internetfax, Dual-Fax, Netzwerkfax.*
- > Auswahl zwischen automatischem Originaleinzug mit Duplex-Scan und automatischem Originaleinzug mit Wendung.*
- > Individuelles Papier-Handling mit effizienten Finishing-Optionen und verschiedenen Papierkassetten für bis zu 4.100 Blatt.
- > Sicherheitsorientiert: Datensicherheits-Kit, Kopierschutz-Kit, Unterstützung von integrierter ID-Karten-Authentifizierung und verschiedenen Kartentechnologien.*
- > Langlebige Komponenten für außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.

* optional



MORE IT
WWW.MORE-IT.DE



SOUVERÄN IN SACHEN DATENSICHERHEIT.

Um Ihre Daten gegen potenzielle Risiken zu schützen, hat KYOCERA die TASKalfa 2551ci standardmäßig mit IPsec und PDF-Verschlüsselung ausgestattet. Zudem können Sie weitere sinnvolle Sicherungsfunktionen hinzufügen. Ein Beispiel ist das optionale Datensicherheits-Kit, das wirksam alle Daten auf der

Geräte-Festplatte löscht und überschreibt, so dass Dateien nicht rekonstruiert werden können. Ein wirksamer Weg, unbefugten Zugriff zu verhindern, ist die Authentifizierung per Karte: Alle Anwender müssen sich dabei mit einer Karte identifizieren, bevor sie das Multifunktionssystem nutzen können.

VERWANDELN SIE PAPIERDOKUMENTE IN DIGITALE DATEIEN.

Mit der TASKalfa 2551ci ist der Digitalisierungsprozess äußerst einfach. Sie haben direkt am Bedienfeld die Wahl, ob Sie auf einen Server scannen, an eine E-Mail-Adresse, in einen Ordner oder auf einen USB-Speicher. Sie können dabei zwischen verschiedenen gängigen Formaten wählen (PDF, JPEG, TIFF oder XPS) und sich für eine nahezu verlustfreie Komprimierung entscheiden.

Über den 175-Blatt-Duplex-Scan-Vorlageneinzug scannen Sie mit der erstaunlichen Rate von bis zu 100 Bildern pro Minute. Die optionale OCR-Technologie erlaubt es, Scans in Textdokumente umzuwandeln. Diese sind dann nicht nur durchsuchbar, Sie können sie auch bearbeiten und teilen. Außerdem nützlich: das Scannen bis hinunter auf das A6-Format.



PRODUKT-HIGHLIGHT



Sie haben Zugriff auf alle Einstellungen für Druck, Kopie, Scan und optional Fax über das neue Farb-Touch-Panel. Die Größe des Bedienfelds und seine Flexibilität stellen sicher, dass die Nutzer bequem die gewünschten Funktionen wählen können.

- > Benutzerdefinierbares Startmenü
- > Benutzerfreundliches Design



MORE IT
WWW.MORE-IT.DE

PAPIERVERARBEITUNG FÜR JEDEN BEDARF.

Passen Sie mit den verschiedenen praktischen Optionen zur Papierverarbeitung das System exakt auf Ihre Bedürfnisse an. Erhöhen Sie z. B. die Papierkapazität auf bis auf 4.100 Blatt und ergänzen Sie einen 1.000-Blatt-Finisher fürs Heften und – optional – Lochen.



1

DOKUMENTEN-EINZÜGE

Drei Originaleinzüge stehen zur Auswahl:

- > DP-773: 50-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung.
- > DP-770(B): 100-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung.
- > DP-772: 175-Blatt-Originaleinzug für beidseitiges Scannen in einem Durchgang (Duplex-Scan).

2

FINISHER

Sie können die TASKalfa 2551ci mit dem optionalen 1.000-Blatt-Finisher DF-770(D) ausstatten, der bis zu 50 Blatt heftet und als Option über eine Locheinheit verfügt.

3

PAPIERKASSETTEN

Um hohe Druckvolumina bequem zu meistern, können Sie das System mit Papierschächten/Kassetten für bis zu 4.100 Blatt ausstatten.

- > PF-791: 2 x 500-Blatt-Papierkassette.
- > PF-810: 2 x 1.500-Blatt-Papierkassette.



MORE IT

WWW.MORE-IT.DE

STARKE FARBEN FÜR IHRE DOKUMENTE.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER FORTSCHRITTLICHEN FARBTECHNOLOGIE.

Die hochwertige Farbtechnologie der TASKalfa 2551ci stellt optimale Farbabstufungen, extrascharfe Kontraste und weiche Schattierungen sicher. Das System verfügt zudem über sechs Farbtabelle, die es Ihnen ermöglichen, die Farben zu definieren,

die Ihrem Corporate Design oder den Farbergebnissen anderer Drucker in Ihrem Haus entsprechen. Einmal festgelegt, liefert Ihnen die TASKalfa 2551ci damit dauerhaft exakte Farbergebnisse.



WIRTSCHAFTLICH

- > Die langlebige Bildtrommel hält 200.000 Seiten.
- > Hohe Tonerreichweite.
- > Hohe Zuverlässigkeit = weniger Ausfallzeiten = mehr Einsparungen.



UMWELTFREUNDLICH

- > Intelligente Energieausnutzung spart Strom.
- > Langlebige Komponenten schonen Ressourcen.
- > CO₂-neutraler Toner.*



* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



BEDIENERFREUNDLICH

- > Anpassbarer Startbildschirm – für individuelle Nutzeransprüche.
- > Einfach zu bedienender Druckertreiber.
- > Bis zu 4 USB-Anschlüsse für Geräte wie ID-Kartenleser, USB-Tastaturen sowie USB-Geräte, auf die gescannt oder von denen gedruckt werden kann.



MORE IT

WWW.MORE-IT.DE

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Farb-Laser, HyPAS™-Lösungsplattform

Geschwindigkeit (Seiten/Minute):

bis zu 25/13 A4/A3 in Farbe und SW

Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie (9.600 dpi level x 600 dpi), 256 Graustufen

Aufwärmzeit:

ca. 30 Sek. oder weniger (nach dem Einschalten)

1. Seite nach:

ca. 6,2 Sek. (SW); ca. 8,1 Sek. (Farbe)

CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Speicher: 3,5 GB RAM + 160 GB Festplatte

Standard-Schnittstellen:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100

BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckerserver, Slot

für optionale SD-Karte, Slot für optionales Faxsystem

Abmessungen (B x T x H): 594 mm x 737 mm x 745 mm

Gewicht: ca. 87,5 kg (Basisgerät)

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

TASK	Kalifa	2551ci
Drucken Farbe	590 W	
Drucken SW	550 W	
Bereit	130 W	
Ruhemodus		
Rückkehr-Priorität	10,5 W	
Energiespar-Priorität	1,7 W	

Geräuschemission* (nach ISO 7779/ISO 9296):

TASK	Kalifa	2551ci
Drucken Farbe	46,7	
Drucken SW	46,4	
Bereit	33,3	

* Alle Werte in dB(A) L_{pA} ; surface sound pressure level.

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

RoHS-Kompatibilität

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

100-Blatt-Universalfuhr, 60–256 g/m², A6R–A3;

2 x 500-Blatt-Papierkassette, 60–256 g/m², A5R–A3;

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 4.100 Blatt A4

Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck für Standard-Formate:

A5R–A3, 60–200 g/m²

Papierablage: 280 Blatt (250 Blatt, Job Separator Bereich 30 Blatt); max. Ablagekapazität inkl. Optionen 1.000 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc, Emulationen: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript-3-kompatibel), PDF-Direct Printing, XPS-Direct Printing

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS X 10.5 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPD3), 8 Fonts (Windows Vista), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes plus zweidimensionaler Barcode (PDF-417)

Druckeigenschaften: Encrypted PDF Direct Print, IPP Printing, E-Mail Printing, WSD Print, Secure Printing über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, privater Druck, Auftragspeicher und Jobmanagement-Funktion

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3

Kopierenvorwahl: 1–999

Zoombereich: 25–400% in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Digitalfunktionen: Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopieren aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und

4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung,

Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste

für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion,

Randverschiebung, Poster-Modus, leere Seiten auslassen

Belichtungsmodi: Auto, manuell: 7 bis 13 Schritte

Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionalität: Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to SMB,

Scan to USB Host, Scan to Box, TWAIN, WSD Scan

Scangeschwindigkeit: (A4, 300 dpi, Duplex mit DP-772)

100 ipm SW, 100 ipm in Farbe

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,

200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, 256 Graustufen

Max. Scanformat: A3

Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, optimiert für OCR

Netzwerkprotokoll: TCP/IP

Dateityp: PDF (hohe Komprimierung, Verschlüsselung, PDF/A),

durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS

FAXFUNKTION (optional)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sek. (mit JBIG)

Auflösung: Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Vorlagenformat: max. A3

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicher: 12 MB, erweiterbar auf 128 MB

Funktionalität: opt. Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen),

Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicher-

empfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit

2. Faxsystem

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerenergiebigkeit für A4 bei 5% Tonerdeckung

TK-8325K Toner-Kit: Toner Schwarz für bis zu 18.000 Seiten

TK-8325C, TK-8325M, TK8325Y Toner-Kits: Toner Cyan, Magenta,

Gelb für bis zu 12.000 Seiten

Heftklammern: SH-10 für DF-770(D)

OPTIONEN

Faxsystem(W) B

Internetfax-Kit(A)

Scan Extension Kit(A):

Scannen in durchsuchbare PDF (integriertes OCR)

Papierverarbeitung:

Automatischer Origineleinzug (mit Wendung) DP-773:

50 Blatt, 45–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex),

A5R–A3

Automatischer Origineleinzug (mit Wendung) DP-770(B):

100 Blatt, 45–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex),

A5R–A3

Automatischer Origineleinzug mit Duplex-Scan DP-772:

175 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3

Kassettenunterschrank PF-791: 2 x 500 Blatt, 60–256 g/m²,

A5R–A3

Kassettenunterschrank PF-810: 2 x 1.500 Blatt, 60–256 g/m²,

A4, B5

Dokument-Finisher DF-770(D) + AK-740*:

Hauptfach: 1.000 Blatt A4, 60–256 g/m², B5R–A3,

Heftkapazität von bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an 3

Positionen

Tastatur-Halterung(B): für optionale USB-Tastatur

Arbeitsablage DT-730(B)

Locheinheit PH-7C für DF-770(D)

2-/4-fach-Lochung, 60–256 g/m², A5R–A3

Speichererweiterung (Faxfunktion): MM-16-128 (128 MB)

Sicherheit:

Datensicherheits-Kit(E):

Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3

Kopierschutz-Kit(B)

USB-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit(B) AC,

Kartenleserhalter(E)

UG-33: ThinPrint Support

UG-34: Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

Optionale Schnittstelle

IB-50: Gigabit-Ethernet Board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: Wireless Lan Interface (IEEE 802.11 b/g/n)

Originalabdeckung(E)

Holzunterschrank CB-810

Metallunterschrank CB-811


* Verbindungs-Kit AK-740 für DF-770(D) zwingend erforderlich.



MORE IT

WWW.MORE-IT.DE

IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.