



XC6152

Voll ausgestattetes A4-
Multifunktionsgerät mit Farbdruck

XC6152de mit drei Fächern und
optionalem Finisher



Gestochen scharfe
Ausdrucke mit
wunderbaren Farben
und professionellem
Finishing bei
geringeren Kosten



Hohe
Geschwindigkeit
mit der von
Ihnen benötigten
Funktionalität
und Zuverlässigkeit⁵



Lösungen zur
Optimierung des
Workflows und
der Flexibilität



Vertrauliche
Informationen
bleiben geschützt



Senken Sie Kosten -
auf umweltbewusste
Weise



MORE IT
WWW.MORE-IT.DE



Erhalten Sie mehr Leistung und sparen Sie Geld

Sparen Sie Zeit durch die integrierte Software und die Lösungen des XC6152. Bleiben Sie mit Druck- und Scangeschwindigkeiten produktiv, die Arbeitsabläufe schnell und fließend erledigen. Gestochen scharfe Ausdrücke mit wunderbaren Farben und Finishing- Optionen.

- ▶ Kopierfunktionen in einem kostengünstigen, platzsparenden Gerät
- ▶ Druckgeschwindigkeiten von bis zu 50 Seiten pro Minute⁵
- ▶ Durch hochergiebige Tonerkapazität und „schüttelfreie“ Technologie Zeitersparnis im Hinblick auf das Austauschen von Verbrauchsmaterialien
- ▶ Breitgefächerte Palette an Finishing- Optionen

Hohe Geschwindigkeit mit der von Ihnen benötigten Funktionalität und Zuverlässigkeit

Die Produktivität bleibt hoch, wenn selbst Druckaufträge in Farbe schnell fertiggestellt werden. Durch die hohen, mit einem Kopierer vergleichbaren Druckgeschwindigkeiten von bis zu 50 S./Min. sorgt der XC6152 für Bewegung.

Verringern Sie die Wartezeiten, da der XC6152 in der Lage ist, eine Farbseite in nur 7 Sekunden auszudrucken.

Sparen Sie Kosten und erledigen Sie komplexe Aufträge mit großen, hochauflösenden Fotos und Grafiken im Eiltempo. Die von Ihnen benötigte Verarbeitungsleistung ist direkt in die leistungsstarke standardmäßige Drucksteuerung integriert.

Vergleichen Sie diese Leistungen mit teuren Drucksteuerungen von Drittanbietern.

Digitale Workflows und Papierdokumente halten Sie nicht länger auf. Der XC6152 kann bis zu 114 Bilder pro Minute scannen. Zusammen mit dem leistungsstarken Quad-Core-Prozessor werden Ihre Informationen schnell erfasst und sowohl Ihnen als auch Ihren Netzwerkanwendungen bereitgestellt.

Arbeiten Sie überall und drucken Sie jederzeit von iOS-, Android- und Windows-Mobilgeräten mithilfe der „Mobile Printing“-Funktion aus bzw. verwenden Sie für Smartphones und Tablets eine optionale WLAN-Verbindung und den Direktdruck mit NFC. Der XC6152 unterstützt außerdem Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 und Mopria .

Besseren Zugriff für alle durch das schwenkbare e-Task-Bedienpanel, das es Benutzern jeder Größe vereinfacht, die Benutzeroberfläche des Geräts einzusehen, durch Zuführungen und Papierführungen, die sich mühelos bewegen lassen, und durch einen Standardkopfhöreranschluss sowie Sprachunterstützung, die es auch Benutzern mit eingeschränktem Sehvermögen ermöglichen, das Gerät zu bedienen*.





Gestochen scharfe Ausdrücke mit wunderbaren Farben und professionellem Finishing bei geringeren Kosten

Die Farben sind so genau und erschwinglich, dass alle Aufträge im In-House-Druck abgewickelt werden können.

Bilden Sie alle Ihre Markenfarben perfekt ab und profitieren Sie ohne Zusatzkosten von einer exakten Farbausgabe. Lexmark Farbaustausch kombiniert den Austausch von Schmuckfarben und den RGB-Austausch für eine präzise Abstimmung schwieriger Farbtöne. Dank des PANTONE®-Farbabgleichs und eingebetteter Farbmusterseiten können Sie bereits während der Erstellung von Dokumenten die perfekte Farbe definieren. Die 4.800 dpi-Farbqualität von Lexmark ist auch bei maximaler Druckgeschwindigkeit extrem scharf.

Erhalten Sie das perfekte Finish mit Finishing-Optionen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.

Eine erweiterte Medienunterstützung erhöht die Vielseitigkeit Ihres Multifunktionsgeräts (MFPs). Angefangen mit den dicksten, in Einzelblattausführung erhältlichen Medien mit einem Gewicht von 300 g/m², die häufig für Beschilderungen oder Broschüren-Deckblätter verwendet werden, über Vinyl, Etiketten, Kartons, Umschläge, Banner bis hin zu hauchdünnem Papier mit gerade einmal 70 g/m² – der XC6152 verhilft Ihnen zum Erfolg.

Weniger Probleme mit der hohen Zuführungskapazität, selbst wenn sie mit der von digitalen A3-Kopiergeräten der Leichtproduktion vergleichbar ist. Mit einer Zuführungskapazität von bis zu 4.500 Blatt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen das Papier ausgeht, eher gering. Wartezeiten und Eingriffe, um einen Druckauftrag abzuschließen, gehören daher der Vergangenheit an.

Der XC6152 verbessert durch seine Ausdauer Ihre Produktivität.

- ▶ Tonerkassetten produzieren bis zu 25.000 Seiten.¹
- ▶ Fotoleitereinheit hält für bis zu 175.000 Seiten.⁶
- ▶ Schüttelfreie Unison™-Tonerkassetten ermöglichen perfekte Druckqualität bis zur letzten Seite ohne Unterbrechungen.



* Virtual ReScan-Integration mit Lexmark TotalAgility



Fortgeschrittene Scan-Technologie

Verbinden Sie mühelos Ihre digitalen Systeme und Ihre unstrukturierten Inhalte. Aufgrund der fortschrittlichen Scantechnologie des XC6152 erfolgt dies schnell und problemlos.

- ▶ Verbessern Sie mit der Integrationsoption Lexmark VirtualReScan (VRS) die Scanproduktivität und Erfassungskapazität, indem die Zeit reduziert wird, die eine manuelle Dokumentvorbereitung und die automatische Verbesserung der Qualität der gescannten Bilder mit sich bringen.*
- ▶ Entfernen Sie automatisch leere Seiten durch eine Funktion, die leere Seiten erkennt und entfernt.
- ▶ Scannen Sie einen Stapel unterschiedlich großer Ausgangsdokumente bei maximaler Geschwindigkeit.
- ▶ Halten Sie die Dinge am Laufen und die Dateigrößen klein. Die Farberkennung scannt in Schwarzweiß, wenn keine Farben erkannt werden können.
- ▶ Reduzieren Sie die Dateigrößen, aber erhalten Sie mithilfe der MRC-Komprimierung (Mixed Raster Content) die Genauigkeit der Informationen.
- ▶ Erzielen Sie gestochen scharfe Bilder mit hoher Auflösung durch CCD-Sensoren (Charged Coupled Device) und ein fünfteiliges optisches Glasobjektiv.
- ▶ Verschenden Sie keine Zeit mit dem Neustarten eines Druckauftrags. Setzen Sie den Auftrag nach einem Papierstau einfach an der zuletzt gedruckten Seite fort.



Lösungen zur Optimierung des Workflows und der Flexibilität

Schließen Sie die Lücke zwischen Ihren Papierdokumenten und Softwaresystemen mit den voll konfigurierbaren gerätebasierten Apps, die auf dem Lexmark XC6152 erhältlich sind. Durch die integrierten Produktivitätslösungen ist Ihre Investition zukunftssicher.

Zu den standardmäßigen eSF-Apps, die mit dieser Serie ausgeliefert werden, gehören*:



AccuRead OCR

Die integrierte AccuRead OCR-Funktionalität liefert Ihrem Unternehmen auf Anhieb durchsuchbare Dateien und bearbeitbare Inhalte – schneller als es die manuelle Dateneingabe jemals erlaubt. Bei anderen Anbietern müssen Sie diese wichtige Funktion zusätzlich bezahlen.



Scan Center

Mit einer App können Sie Ihre gescannten Dokumente gleichzeitig an mehrere Ziele versenden sowie eine optionale Empfangsbestätigung festlegen.



Formulare und Favoriten

Schneller Zugriff auf häufig verwendete Formulare und Dokumente und Geldersparnis, da keine vorgedruckten Formulare mehr benötigt werden.



Ausweiskopie

Erfasst beide Seiten einer Kenn- oder Kreditkarte, druckt sie auf einem Blatt Papier und speichert sie in einem Netzwerkordner.



Adressbuch

Ermöglicht die Verwaltung der intern auf dem Gerät gespeicherten Benutzerdaten, Kontakte und Scanziele über den e-Task Touchscreen oder den Embedded Web Server.


Erkennen Sie die Möglichkeiten unserer intuitiven Oberfläche

Minimieren Sie den Trainingsbedarf mit der vertrauten, modernen, Tablet-ähnlichen Funktionen e-Task-Oberfläche auf einem hellen, 17,8 cm großen Farbtouchscreen. Mit Bewegungen wie Wischen und Berühren können Sie auf der Oberfläche navigieren, um auf komfortable Funktionen zuzugreifen. Dazu gehören:

- ▶ Vorschau des gesamten Druckauftrags
- ▶ Drucken von Microsoft Office-Dateien und anderen Dateitypen über USB oder mobile Geräte
- ▶ Anpassen von Kurzwahlen und Lesezeichen
- ▶ Sichern einer schnellen Rentabilität Ihrer Investition durch echte Integration
- ▶ Zugriff auf das Unternehmensadressbuch zur schnellen Weiterleitung von Dokumenten
- ▶ Benutzerverfolgung, -zuordnung und -berechtigungen für die Kosten- und Druckverwaltung

* Zusätzliche gerätebasierte Apps werden möglicherweise mit dem Gerät geliefert und zusätzliche Apps können hinzugefügt werden.

XC6152



- 1. Intuitiver Farbtouchscreen mit neuer e-Task-Oberfläche**
Ein heller 17,8-cm-Screen unterstützt die Bedienung mit bekannten Bewegungen wie Wischen und Berühren, sodass für die Benutzer nur ein minimales Training erforderlich ist.



Bis zu
120 Bilder/min

- 2. Fortschrittlicher Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung mit Duplexfunktion (ADZ)** Sparen Sie Zeit, indem Sie beide Dokumentseiten in einem Schritt scannen und die zuverlässigen Farbscan-Funktionen sowie die Zuführungskapazität von bis zu 150 Seiten nutzen.



- 3. Direkter Druck** Microsoft Office-Dateien und andere Dokument- und Dateitypen können direkt von Flash-Laufwerken gedruckt werden. Sie können vor dem Drucken sogar eine Vorschau der Druckaufträge auf dem e-Task-Screen anzeigen.



- 4. Finishing-Optionen** Wählen Sie unter mehreren Finishing-Optionen, um die Produktivität noch weiter zu steigern.



- 5. Unison™-Tonersystem mit langlebigen Verbrauchsmaterialien**
Unison™-Toner liefert konstant eine überragende Bildqualität mit dauerhafter Systemzuverlässigkeit und einmaliger Nachhaltigkeit in einem innovativen schüttelfreien Design mit hoher Kapazität.



- 6. Software-Lösungen** Kombinieren Sie eSF-Lösungen mit den zusätzlich erworbenen Lexmark Tools zur Flottenverwaltung und Ihrer bestehenden Software und technischen Infrastruktur zum Lexmark Smart MFP-Ecosystem. Die damit verbundene Anpassbarkeit sorgt dafür, dass Ihre Investition in die Lexmark Farblasertechnologie eine zukunftssichere Anlage ist.



- 7. Erweiterbare Zuführung**
Bedrucken Sie unterschiedliche Papiersorten und steigern Sie die Zuführungskapazität bis auf 4.500 Blatt.



MORE IT
WWW.MORE-IT.DE

Vertrauliche Informationen bleiben geschützt

Autorisieren und authentifizieren Sie mithilfe von Remoteüberwachung und -verwaltung, wer und was auf das Netzwerk zugreifen darf.

Schützen Sie Ihr Gerät in allen Bereichen mit einer Port- und Verbindungsfilterung, die den aktiven Zugriff begrenzt, und durch Verschlüsselung und das Löschen der optionalen Festplatte, damit die Daten vertraulicher Druckaufträge geschützt bleiben. Mit digitalen Signaturen für Firmware-Updates halten Sie sich Hacker vom Leib.

Authentifizierung entsprechend Ihren Protokollen von Karten-Lesegeräten, PIN oder Kennwörtern. Nach der Authentifizierung der Benutzer ist die Verbindung zu Ihrem Netzwerk absolut sicher.

Unterbinden Sie Datenverluste auf der Standardfestplatte durch 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Verschlüsselungsschlüssel, die im Speicher des MFPs und nicht auf der Festplatte gespeichert sind. Wird die Festplatte entfernt, ist es beinahe unmöglich, die Daten zu lesen.

Senken Sie Kosten - auf umweltbewusste Weise

Sparen Sie Energie mit verschiedenen Stromsparmodi. Der Energiesparmodus verbraucht weniger als 3,5 Watt zwischen den Aufträgen. Der Ruhemodus verbraucht weniger als 0,5 Watt während geplanter Betriebs- und Ruhezeiten.

Sparen Sie Papier und Toner durch umweltfreundliche Standardoptionen, wie zum Beispiel dem beidseitigen Drucken, der ColourSaver-Funktion, die Bilder in einem helleren Farbton druckt, während der Text dunkel und lesbar bleibt, und der Eco-Kopie- Lösung.

Sparen Sie Energie und mehr durch den Lexmark Unison™-Toner, der bei einer niedrigeren Temperatur haftet und so weniger Energie verbraucht. Mit dem kostenlosen und praktischen Druckkassetten-Rückgabeprogramm von Lexmark (LCCP) können Sie die leeren Kassetten für ein nachhaltiges Recycling an unsere Recyclingcenter zurücksenden.



Nachhaltigkeit mit Lexmark

Für Lexmark ist die Verpflichtung zum Umweltschutz nicht nur ein Marketing-Slogan, sondern einer unserer wichtigsten Werte, dem wir mit Taten und Ergebnissen Nachdruck verleihen. Wir sind zukunftsorientiert, innovativ und streben danach, den nach uns kommenden Generationen einen gesunden Planeten zu hinterlassen. Unsere Kunden und Partner profitieren von unserer Leidenschaft, unserer führenden Technologie, einem tiefgründigen Verständnis der branchenspezifischen Geschäftsprozesse und unserem unermüdlichen Streben danach, sowohl ihre als auch unsere Effizienz zu erhöhen.

Die Produkte von Lexmark erfüllen international anerkannte Umweltstandards⁷.


- ▶ Energy Star™
- ▶ Konform mit Blauer Engel
- ▶ EPEAT™

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von Lexmark finden Sie unter csr.lexmark.com




⁷ Energy Star V2.0 für Bildgebungsgeräte (EU RoHS und Abschnitt 4.3.1.1 der IEEE 1680.2-2).

Bestellinformationen.



Teilenummer	Modell
42K1138	Lexmark XC6152de
42K1188	Lexmark XC6152dtfe
Teilenummer	Tonerkassette
24B6511	XC6152, XC8155 Tonerkassette Schwarz
24B6508	XC6152, XC8155 Tonerkassette Cyan
24B6509	XC6152, XC8155 Tonerkassette Magenta
24B6510	XC6152, XC8155 Tonerkassette Gelb
72K0DK0	Rückgabe-Entwicklereinheit Schwarz
72K0DC0	Rückgabe-Entwicklereinheit Cyan
72K0DM0	Rückgabe-Entwicklereinheit Magenta
72K0DY0	Rückgabe-Entwicklereinheit Gelb
72K0DV0	Rückgabe-Entwicklereinheit Farbe (CMY)
72K0P00	Fotoleiter - 1er-Pack
72K0Q00	Fotoleiter - 3er-Pack
25A0013	Heftklammerkassetten (3er-Pack)
72K0W00	Resttonerbehälter
72K0FK0	Rückgabe-Entwickler- und Fotoleitereinheit-Pack Schwarz
72K0FV0	Rückgabe-Entwicklereinheit- und Fotoleiter-Pack Farbe (CMY)
Teilenummer	Papierhandhabung
21K0567	550-Blatt-Zuführung
21K0237	2200-Blatt-Zuführung
42K2000	CS/CX820 Hefter-Finisher
42K2300	CX825/CX860 Hefter-Finisher
42K1268	Heft- und Loch-Finisher mit mehreren Positionen HV
42K1598	Heft- und Loch-Finisher mit mehreren Positionen (groß) HV
Teilenummer	Speicheroptionen
57X9022	2 GB DDR3 SO-DIMM (x64)
57X9801	256 MB Benutzer-Flash
Teilenummer	Festplatte
27X0400	320+ GB Festplattenlaufwerk
Teilenummer	Zubehör
21K2501	Basis mit Rollen
Teilenummer	Zubehör
57X7020	CX82x/86x Tastaturkit -(Englisch)
Teilenummer	Firmware-Karten
21K0127	Formular- und Barcode-Karte, (FMBC) eMMC
21K0128	IPDS eMMC-Karte
21K0129	PRESCRIBE eMMC-Karte
Teilenummer	DBCS-Schriftartenkarten
57X9810	Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen
57X9812	Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen
57X9814	Karte für koreanische Schriftzeichen
57X9815	Karte für japanische Schriftzeichen
Teilenummer	WLAN-Druckserver
27X0309	Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n/a WLAN-Druckserver mit Bluetooth, NFC, Dual Band
Teilenummer	Lokale Schnittstellenkarten
14F0100	RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell)
14F0000	1284-B-Schnittstellenkarte (parallel)
Teilenummer	Sicherheit
57X0085	Sicherheitsmodule von Lexmark
Teilenummer	Kabel
1021231	Parallelkabel (3 m)
1021294	USB-2.0-Kabel (2 m)
Teilenummer	Konnektivität/Zubehör
SPD0002	Überspannungsschutzvorrichtung HV


Lexmark XC6152



2.200-Blatt-Zuführung mit hoher Kapazität

17,8 cm (7-inch) Farb-Touchscreen

100-Blatt-Universalzuführung



In-line Finisher

550-Blatt-Zuführung

550-Blatt-Zuführung

550-Blatt-Zuführung

550-Blatt-Zuführung

Basis mit Rollen

- Standard
- Optional

Produktspezifikationen	Lexmark XC6152de	Lexmark XC6152dtfe
Drucken		
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (17,8 cm)	
Druckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu ³	Schwarz: 50 Seiten/Minute / Farbe: 50 Seiten/Minute	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 7 Sekunden / Farbe: 7 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität	
Speicher	Standard: 2048 MB / Maximal: 4096 MB	
Festplatte	In Konfiguration enthalten	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ⁷	2500 - 25000 Seiten	
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ⁵	200000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	
Kopieren		
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu ³	Schwarz: 50 Seiten/Minute / Farbe: 50 Seiten/Minute	
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 6,5 Sekunden / Farbe: 7,5 Sekunden	
Scannen		
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / DADF (automatischer Vorlageneinzug mit Duplexscan)	
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	Schwarz: 114 / 120 Seiten/Minute / Farbe: 114 / 120 Seiten/Minute	
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 57 / 60 Seiten/Minute / Farbe: 57 / 60 Seiten/Minute	
Faxen		
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps	
Verbrauchsmaterialien²		
Kapazität für tonerkassetten (bis zu) ¹	Kassette Schwarz für 25.000 Seiten, Kassetten Farbe für 20.000 Seiten	
Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu ⁴	175000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ⁵	Rückgabe-Tonerkassetten Schwarz und Farbe (CMYK) für 8.000 Seiten	
Papierhandhabung		
Papierhandhabung standard	Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, Integrierte Duplexeinheit, 300-Blatt-Ablage	Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, Integrierte Duplexeinheit, 2 x 550-Blatt-Zuführung, In-line-Hefter, 300-Blatt-Ablage
Papierhandhabung optional	550-Blatt-Zuführung, In-line-Hefter, 2.200-Blatt-Zuführung	550-Blatt-Zuführung, 2.200-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 650 Blatt / Maximal: 4500 Blatt	Standard: 1750 Blatt / Maximal: 4500 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 300 Blatt / Maximal: 300 Blatt	
Unterstützte Medien	Karton, zweibahnige Etiketten, Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Polyester-Etiketten, Vinyl-Etiketten, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com → Handbücher (nur Englisch), Banner-Papier	
Unterstützte Medienformate	Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C4, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, Karteikarte, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, DIN A6	
Allgemeine Angaben⁶		
Standard-Schnittstellen	1 interner Kartensteckplatz, USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A)	
Optionale Netzwerkanschlüsse	Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n WLAN, NFC	
Geräuschemission	Drucken: 55 dB(A) / Kopieren: 58 dB(A) / Scannen: 55 dB(A)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 32 °C, Höhe: 0 bis 2.896 meter	
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	763 x 559 x 588 mm / 82,3 kg	1137 x 649 x 588 mm / 146,5 kg

¹Durchschnittliche seitenleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5% pro Farbe. ²Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzkassetten, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region konzipiert sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ³Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren. ⁵Maximales monatliches Druckvolumen⁷ wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁶Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Empfohlenes monatliches Druckvolumen⁷ ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. ⁸ Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY bis zu dieser Anzahl Standardseiten, ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.