

Farb-Multifunktionsdrucker

MP C2004SP  
MP C2004ASP  
MP C2504SP  
MP C2504ASP

☑ Kopierer ☑ Drucker ☑ Fax ☑ Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



MP C2004

20  
ppm

Schwarzweiß  
Vollfarbe

MP C2504

25  
ppm

Schwarzweiß  
Vollfarbe



**MORE IT**

WWW.MORE-IT.DE

# Intelligent, intuitiv und einfach zu bedienen.

Wenn Sie nach einem MFP suchen, das Ihr Unternehmen unterstützt und sicherstellt, dass alle Herausforderungen hinsichtlich der Dokumentenverarbeitung bewältigt werden, ist diese Produktserie die ideale Lösung. Diese A3-Farb-MFPs wurden speziell für Arbeitsumgebungen mit hohen Anforderungen an die Druckqualität konzipiert. Sie zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, ihre hochwertigen Druckergebnisse sowie durch ihre hohe Effizienz aus - ergänzt durch die Möglichkeit des Bannerdrucks und das innovative Smart Operation Panel.

- Neu: Dualscan-ADF für effizientes Arbeiten mit einer Druckgeschwindigkeit von 20 bzw. 25 Seiten pro Minute (ASP-Varianten)
- Smart Operation Panel mit 10,1-Zoll für mehr Produktivität und verbesserte Workflows durch die intuitive Benutzeroberfläche
- Bewegungserkennungssensor aktiviert das Display, wenn Sie sich ihm nähern - Wartezeiten werden reduziert
- Schneller durch den leistungsfähigen Intel-Prozessor
- Auswahl an Finishing-Optionen für reduzierten Outsourcing-Bedarf und somit für mehr Kontrolle über Ihre Dokumente direkt im Unternehmen





**MORE IT**

WWW.MORE-IT.DE

# Reich an Funktionen, sparsam im Energieverbrauch.

## Vollständiger Zugriff.

Unser Smart Operation Panel mit 10,1 Zoll bietet eine durch Fingergesten gesteuerte, intuitive Menüführung. Über unsere Application Site sind diverse Apps zur Vereinfachung Ihrer Dokumentenprozesse verfügbar. Somit können Sie von Technologien für verbesserte Workflows profitieren und zugleich effizient und sicher auf jedes verfügbare Feature zugreifen.



## Reduzieren Sie Kosten und Energieverbrauch.

Niedrige Gesamtbetriebskosten sorgen für reduzierte Ausgaben bei zugleich niedrigen Umweltauswirkungen. Hierbei hilft auch der Bewegungserkennungssensor, der das Bedienpanel reaktiviert und sofort verfügbar macht, wenn Sie sich ihm nähern. Durch den reduzierten Energieverbrauch im Ruhemodus werden die Kosten insbesondere bei einem geringen Arbeitsaufkommen zusätzlich gesenkt.



## Starker Prozessor, hohe Produktivität.

Dank des leistungsfähigen Intel-Prozessors arbeiten diese Systeme besonders produktiv und schnell. Das verbessert nicht nur das Drucken und Scannen von komplexen Dokumenten erheblich, sondern sorgt auch für eine insgesamt reduzierte Verarbeitungszeit.

## Mehr Innovation.

Die neue Produktserie ist nicht nur mit einem ARDF, sondern auch als Dualscan-Variante (SPDF) verfügbar. Darüber hinaus sind für diese Modelle viele innovative Features, wie beispielsweise der 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher, erhältlich. Diese Finishing-Optionen optimieren Ihren Workflow und ermöglichen die Produktion professioneller Dokumente.

# MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP

HAUPTSPZIFIKATIONEN

## ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	25 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: 7,6/7,6/7,5/7,5 Sekunden SW: 5,4/5,4/5,3/5,3 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit:	Vollfarbe: 20/20/25/25 Seiten/Minute SW: 20/20/25/25 Seiten/Minute
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,33 GHz
Speicher:	Standard: 2 GB Maximal: 4 GB
Festplatte:	250 GB
Abmessungen (B x T x H):	587 x 685 x 788 mm Mit ARDF: 587 x 685 x 913 mm Mit SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Gewicht:	83,3 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIERER

Kopierverfahren:	Trock. elektrost. Übertrag.system mit dual. Komponententwicklung: 4 Trommeln
Mehrfachkopieren:	Bis zu 999 Kopien
Auflösung:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten

## DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF Option: Genuine Adobe @PostScript®3™, XPS, PictBridge
Druckauflösung:	Maximal (1.200 x 1.200 dpi/2bit)
Schnittstelle:	Standard: SD-Steckplatz, USB-Host-Schnittstelle, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Option: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle, bidirektional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Typ B)
Windows®-Umgebungen:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS Umgebungen:	MacOS X 10.8 - 10.11 (El Capitan) oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
SAP® R/3® Umgebungen:	SAP® R/3®

## SCANNER

Scangeschwindigkeit:	ARDF: Max. 54 Vorlagen pro Minute SPDF: Max. 110 (Simplex)/180 (Duplex) Vorlagen pro Minute
Auflösung:	Maximal: 1.200 dpi
Vorlagenformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail, Ordner

## FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Auflösung:	Standard: 8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi Option: 8 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi
Komprimierungsverfahren:	MH, MR, MMR, JBIG
Übertragungsrate:	G3: 2 Sekunden (200 x 100 dpi, JBIG), 3 Sekunden (200 x 100 dpi, MMR)
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kBit/s

## PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Standard: 1.200 Blatt (mit optionalem Kopienausgabefach) Maximal: 2.300 Blatt (mit optionalem Finisher)
Papierausgabekapazität:	Maximal: 1.625 Blatt (mit optionalem Finisher)
Papiergewicht:	52 - 300 g/m <sup>2</sup>

## UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1.700 W Bereitschaft: 46,5 W oder weniger Ruhemodus: Unter 0,9 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 0,7/0,7/0,9/0,9 kWh
-----------------	--

## OPTIONEN

Behindertengerechter Scanner-Griff, 1 x 550-Blatt-Papierkassette, 2 x 550-Blatt-Kassettenbank, Brücke für Finisher, Interner Finisher, Interner Finisher mit heftklammerloser Heftung, 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Locheinheiten, Interne Versatzablage, Innenablage, Seitliche Ablage, Rollwagen, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Kostenstellenzählerschnittstelle, Dateiformatkonverter, Kostenstellenzähler-Halter, Halterung für Kartenleser, Data Overwrite Security-Einheit (Zertifizierte Version), Fax Connection Unit, Faxstempel, Faxspeicher, Faxoption, Unicode Font Package für SAP, OCR-Einheit, SRA3-Einheit, XPS-Direktdruck, Erweiterte Festplattensicherheit, Externe Tastaturhalterung, NFC-Kartenleser, Bannerpapier-Magazinführung, G3-Schnittstelle, Erweitertes USB-Board, 4-GB-Speicher

## VERBRAUCHSMATERIAL

Toner-Ergiebigkeit (A4/LT, 5 % Deckung):	Schwarz: 15.000 Drucke Cyan: 9.500 Drucke Magenta: 9.500 Drucke Gelb: 9.500 Drucke
--	---

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

ISO9001 zertifiziert,  
ISO14001 zertifiziert,  
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)



**MORE IT**  
[WWW.MORE-IT.DE](http://WWW.MORE-IT.DE)