

# Xerox® Altalink® Farb-Multifunktionsdrucker

Intelligenter, sicherer und vernetzter Arbeitsplatz-Assistent.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®  
Technology



**MORE IT**  
WWW.MORE-IT.DE

**xerox™**

# Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Farb-Multifunktionsdrucker

AltaLink®-Geräte von Xerox® bieten mittleren und großen Arbeitsgruppen und stark ausgelasteten Büros neue Funktionen und Anbindungsmöglichkeiten. Mit AltaLink kann Ihre Belegschaft sofort und über eine geschützte Verbindung auf die Dokumente, Daten und Workflows zugreifen, die sie braucht, um schneller und effizienter zu arbeiten – an jedem Ort und mit jedem Gerät.

## INTELLIGENT UND PRODUKTIV

Von seiner Tablet-artigen Bedienoberfläche bis hin zu den gleich nach dem Auspacken verfügbaren, für Mobilgeräte konzipierten Anschlussmöglichkeiten: Die Xerox® AltaLink C8000 Serie bietet die Multifunktionsdrucker, auf die die Mitarbeiter von heute gewartet haben.

Diese als eigenständige Geräte oder als Teil einer größeren Flotte gleichermaßen einfach zu verwaltenden Systeme sind für schnelles Multitasking und Teamwork konzipiert. Entwickeln Sie benutzerdefinierte 1-Touch-Apps, um mehrschrittige Workflows zu automatisieren. Entsprechend konfigurierte Aufträge werden dann durch einfaches Tippen auf die neue App schnell ausgeführt. Und Sie sparen Zeit beim Scannen für mehrere Ziele, unter anderem USB-Laufwerk, Netzwerkstandort und SMB-geteilter Standort – alles in einem Vorgang.

Mit nur einem Fingerdruck können Sie unsere Xerox App Gallery aufrufen und einfache und dennoch leistungsstarke, serverlose Apps auf Ihr AltaLink®-Gerät herunterladen, um die Produktivität der Benutzer zu steigern und die täglichen Routineaufgaben zu beschleunigen.

Integrierte mobile Konnektivität, einschließlich @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in für Android™, Airprint®, Mopria® und optional Wi-Fi Direct®, bietet bequeme Zeiteinsparungen, die Ihre Mitarbeiter wünschen und brauchen.

## LEISTUNGSSTARK UND SKALIERBAR

Bereitstellung von interaktiven Schulungen und Unterstützung von Ihrem Desktop aus über unser Remote Control Panel. Ermöglichen einer serverlosen Bestandsverwaltung mit Fleet Orchestrator. Ein einziges Gerät einmal konfigurieren, dann den Fleet Orchestrator nutzen, um die Konfigurationen automatisch einzusetzen und zu verwalten und automatisierte Workflows mit anderen Geräten zu teilen.

Unkompliziertere Wartung, weniger IT-Support, Papierbehälter mit hoher Kapazität und die Fähigkeit, unterschiedliche Papierformate zu bedrucken, sorgen für höhere Verfügbarkeit und Produktivität. Scannen, Drucken und Faxversand können gleichzeitig erledigt werden, d. h., in Spitzenzeiten ist Multitasking möglich, und mit den ausgewählten Endverarbeitungsoptionen lässt sich Ihr AltaLink®-Gerät für jede Arbeitsumgebung und jede Dokumentenart, einschließlich Broschüren und Flyer, konfigurieren.

## INTEGRIERTE SICHERHEIT

Umfassende Sicherheit durch unseren strategischen Ansatz zum Verhindern von Einbrüchen und zum Schutz von Dokumenten und Daten. Die Partnerlösungen von McAfee® und Cisco® bieten proaktiven Schutz vor Risiken auf individueller Geräte-, Bestands- und Netzwerkebene.

Durch die Einbindung der marktführenden McAfee® DXL- und Cisco® pxGrid-Plattformen können Xerox® AltaLink-Geräte in einer konzertierten Abwehraktion Bedrohungen zum Zeitpunkt des Auftretens und direkt an der Quelle neutralisieren.

Mehrere Sicherheitsstufen umfassen Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und Branchenzertifizierungen. Der innovative Configuration Watchdog gewährleistet, dass Ihre AltaLink-Geräte im Einklang mit Ihren Sicherheitsregeln konfiguriert bleiben.

## FARBE, WO ES DARAUF ANKOMMT

Die hohe Druckauflösung von 1200 x 2400 dpi, Farbbilder in Fotoqualität und gestochen scharfer Text verleihen Ihren Dokumenten Klarheit und Wirkung. Durch ein Upgrade der AltaLink® C8000 Serie auf den Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery® können Büroanwender schnell, effizient und kostengünstig professionell wirkende Dokumente drucken.

## XEROX® CONNECTKEY®- TECHNOLOGIE

### Intuitives Nutzererlebnis

Der Umgang mit dem Gerät ist den Anwendern von ihrem Tablet her vertraut. Er vereint Bedienelemente, Touchscreen-Steuerlemente und die einfache Anpassung.

### Mobile und Cloud Ready

Sofortige Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienoberfläche aus, mit Zugriff auf Cloud-Services, damit Sie orts- und zeitunabhängig arbeiten können, ganz wie es Ihnen entspricht.

### Sicherheit, die Maßstäbe setzt

Umfassende Sicherheit mit einer leistungsstarken Mischung aus integrierten Sicherheitsfunktionen und -diensten, um unbefugten Zugriff zu verhindern, verdächtiges oder böses Verhalten zu erkennen und Daten und Dokumente zu schützen.

### Plattform für Next Generation Services

Einfache Integration von Xerox® Intelligent Workplace Services. Ermöglicht Remote-Überwachung der Funktionen und Verbrauchsmaterialien.

### Tor zu neuen Möglichkeiten


Dank des Zugangs zur Xerox App Gallery mit Apps zur Optimierung digitaler Workflows können Sie Ihre Möglichkeiten unverzüglich erweitern. Nutzen Sie unser Partnernetzwerk zur Entwicklung innovativer, unternehmensspezifischer Lösungen.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).



**MORE IT**

[WWW.MORE-IT.DE](http://WWW.MORE-IT.DE)



**1 Der Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie** spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 139 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten.

**2 Offline-Hefter** (optional) für bis zu 50 Blatt à 80 g/m<sup>2</sup>.

**3 Die Zusatzzufuhr** fasst 100 Blatt à 80 g/m<sup>2</sup> und unterstützt Druckmaterialarten mit einem maximalen Gewicht von 300 g/m<sup>2</sup>.

**4 Zwei einstellbare Behälter für 520 Blatt** (Standard für alle Konfigurationen). Behälter 1 verarbeitet Materialformate bis A3, Behälter 2 verarbeitet Materialformate bis SRA3.

**5 Briefumschlag-Kit** (optional, ersetzt Behälter 1) für störungsfreie Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen.

**6 Das Großraum-Tandembehältermodul** (optional) steigert das Material Fassungsvermögen auf 3.140 Blatt.

**7 Vierbehälter-Modul** (optional mit C8030/C8035) für insgesamt 2.180 Blatt.

**8 Großraum-Papierbehälter** (optional) fasst 2.000 Blatt im Format A4 und erhöht damit den maximalen Papiervorrat auf 5.140 Blatt.

**9 Business Ready Finisher (BR Finisher)** (optional) für erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis.

**10 Business Ready (BR) Finisher mit Broschürenmodul** (optional) für erweiterte Endverarbeitungsoptionen; ermöglicht zusätzlich die Erstellung von 64-seitigen Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).

**11 Das Wickel-/Leporellofalzmodul** (optional) fügt drei Falzoptionen hinzu: Wickelfalz, Leporellofalz und Z-Halbfalz, zum BR Finisher oder BR Finisher mit Broschürenmodul.

**12 Versatzausgabefach** (standardmäßig bei allen Konfigurationen und im Lieferumfang aller Finisher enthalten).

**13 Integrierter Office Finisher** (optional bei C8030/C8035) mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Einfachheftung von 50 Blatt.

**14 Der Office Finisher LX** (optional bei C8030/C8035/C8045/C8055) bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rillen und Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).

**15 Der integrierte Xerox® RFID Kartenleser E1.0** (optional) erweitert das Gerät um eine kartenbasierte Authentifizierung, die mehr als 90 verschiedene Zugriffskartentypen unterstützt.

**16 Mit der NFC-Kopplung durch Antippen** können Benutzer ihr Mobilgerät mühelos mit einem AltaLink C8000-Bedienfeld und damit mit dem Multifunktionsdrucker verbinden.



**KOMFORTABLER TOUCHSCREEN WIE BEI MOBILGERÄTEN**

Lernen Sie unseren brandneuen 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen kennen – das Display, das neue Standards in Sachen Anpassung, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit setzt.

Von Mobilgeräten her vertraute Bediengesten und aufgabenorientierte Apps, die einem einheitlichen Bedienkonzept unterliegen, sorgen dafür, dass sich selbst komplexe Aufgaben in weniger Schritten erledigen lassen.

Ein äußerst intuitives Layout führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe, und die Funktionen und Optionen sind da zu finden, wo man sie erwartet: häufig genutzte Funktionen gut sichtbar. Sie möchten Funktionen oder Apps anders anordnen? Sie wünschen schnelleren Zugang zu den Anwendungseinstellungen? Dann passen Sie das Display-Layout einfach an.

Durch diese einzigartige Kombination von intelligenter Hardware und Software können alle, die mit der AltaLink C8000 Serie arbeiten, in kürzerer Zeit mehr erledigen. Testen Sie unsere neue Bedienoberfläche unter [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI).



# Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

## Farb-Multifunktionsdrucker

ConnectKey®  
Technology

GERÄTESPEZIFIKATIONEN	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Geschwindigkeit (Farbdruck/ Schwarzweißdruck)	Bis zu 30/30 Seiten/Min.	Bis zu 35/35 Seiten/Min.	Bis zu 45/45 Seiten/Min.	Bis zu 50/55 Seiten/Min.	Bis zu 70/70 Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen*	Bis zu 90.000 Seiten	Bis zu 110.000 Seiten	Bis zu 200.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten
Festplatte/Prozessor/Speicher	Mindestens 250-GB-Festplatte/Intel® Atom™ Quad- Core-Prozessor 1,91 GHz/2 MB Cache/8 GB Systemspeicher				
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct® mit optionalem Wireless-USB-Adapter von Xerox®, NFC-Kopplung durch Antippen				
Optionaler Controller	Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®				
<b>Kopieren und Drucken</b>	<b>Kopierauflösung:</b> Bis zu 600 x 600 dpi; <b>Druckauflösung:</b> Bis zu 1200 x 2400 dpi				
Ausgabe der ersten Kopie nach nur (Kopieren über das Vorlagenglas, Bereitschaftszustand)	8,1 Sekunden in Farbe/6,7 Sekunden in Schwarzweiß		7,8 Sekunden in Farbe/6,4 Sekunden in Schwarzweiß	7,2 Sekunden in Farbe/5,7 Sekunden in Schwarzweiß	5,2 Sekunden in Farbe/4,9 Sekunden in Schwarzweiß
Ausgabe der ersten Druckseite nach nur	6,5 Sekunden in Farbe/5,3 Sekunden in Schwarzweiß	6,4 Sekunden in Farbe/5,2 Sekunden in Schwarzweiß	6,5 Sekunden in Farbe/5,3 Sekunden in Schwarzweiß	6,0 Sekunden in Farbe/4,7 Sekunden in Schwarzweiß	4,7 Sekunden in Farbe/4,0 Sekunden in Schwarzweiß
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF Version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, optional XML Paper Specification (XPS)				
<b>Materialzufuhr</b>	Standard	<b>Automatischer Duplex-Vorgangeneinzug mit Single-Pass-Technologie:</b> 130 Blatt; Geschwindigkeit: bis 139 Seiten/Minute (Duplex); Formate: 85 x 125 mm bis 297 x 432 mm <b>Zusatzzufuhr:</b> 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 320 x 483 mm (SSZ) <b>Behälter 1:</b> 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm (SSZ) <b>Behälter 2:</b> 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 (SSZ)			
	Wahlweise	<b>Vierbehälter-Modul</b> (Behälter 3 und 4 – verfügbar für C8030/C8035): 1.040 Blatt; je 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 (SSZ) <b>Großraum-Tandembehältermodul:</b> 2.000 Blatt; ein Behälter für 867 Blatt und einer für 1.133 Blatt; Formate: A4			
	Optional	<b>Großraum-Papierbehälter:</b> 2.000 Blatt; A4 Längsseitenzufuhr <b>Umschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1):</b> bis zu 60 Briefumschläge: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5			
<b>Druckausgabe/ Endverarbeitung</b>	Standard	<b>Zwei Mittelausgabefächer:</b> je 250 Blatt; Ausgabe Schriftbild oben: 100 Blatt			
	Optional	<b>Integrierter Office Finisher</b> (verfügbar für C8030/C8035): Stapler für 500 Blatt, Hefter für Einfachheftung von 50 Blatt <b>Office Finisher LX</b> (verfügbar für C8030/C8035/C8045/C8055): 2.000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für Zweifach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionaler Broschürenmodul (Rillen und Rückenheftung von bis zu 60 Seiten (2-15 Blatt)) <b>BR Finisher:</b> 3.000-Blatt-Stapeleinheit und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, 50-Blatt-Hefter (mehrere Hefepositionen) und Locher (2/3 Löcher) <b>BR Finisher mit Broschürenmodul:</b> Stapel-Ausgabefach für 1.500 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Mehrfach-Heftung für 50 Blatt und 2/3-Lochung plus Broschüreneinstellung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) mit Rückenheftung und V-Falz <b>Wickel-/Leporello-Falzmodul:</b> Erweitert den Funktionsumfang des BR Finishers oder den BR Finishers mit Broschürenmodul um Leporellofalz, Leporellofalz von A4 und Wickelfalz von A4 <b>Offline-Hefter:</b> Hefter für 50 Blatt (bei 80 g/m²), Ablagefläche möglicherweise erforderlich			
<b>INTUITIVES NUTZERERLEBNIS</b>					
Anpassung und Personalisierung	Anpassung von Standort, Betriebsarten und Workflows mit Xerox® App Gallery Apps				
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionaler Status, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Standardeinstellungen für Anwendungen, Xerox® Pull Print Driver				
Xerox® Embedded Web Server	PC oder Mobilgerät – Statusinformation, Einstellungen, Gerätemanagement, Klonen, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Remote-Konsole/Vorschau	Remote Control Panel				
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, Mustersatz, gespeicherter Auftrag, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Skalierung, Auftragsüberwachung, Anwendungskontrolle, beidseitiger Druck, Entwurfsmodus				
Scannen und Fax	Scanausgabe: USB, E-Mail, Netzwerk (FTP/SMB); Scandateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Komforthfunktionen: Scanausgabe: eigener Ordner, durchsuchbares PDF, Einzel-/Mehrseiten-PDF/XPS/TIFF, kennwortgeschützte PDF-Dateien, Faxfunktionen: Faxen ohne PC-Unterstützung (Optionen mit einer oder drei Leitungen verfügbar, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail), Faxwahl, zentrales Adressbuch, optische Zeichenerkennung (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App				
<b>MOBILE UND CLOUD READY</b>					
Mobil-Konnektivität	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in für Android™, Mopria® Print Service Plug-in für Android, NFC, Drucken per Wi-Fi Direct, Xerox® Print Service Plug-in für Android™				
Mobiles Drucken	Xerox® printbyXerox App. Erfahren Sie mehr unter <a href="http://xerox.com/MobileSolutions">xerox.com/MobileSolutions</a> ; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Erfahren Sie mehr unter <a href="http://xerox.com/MobilePrintApp">xerox.com/MobilePrintApp</a> .				
Cloud-Konnektivität	Xerox App Gallery; <b>Optional:</b> Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for Dropbox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® und mehr unter <a href="http://xerox.com/CloudConnectorApps">xerox.com/CloudConnectorApps</a> .				
<b>SICHERHEIT, DIE MASSSTÄBE SETZT</b>					
Netzwerksicherheit	IPsec, HTTPS, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Nachrichtenaufzeichnung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, SSL, TLS, Sicherheitszertifikate, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatische Gefahrenreaktion durch Integration von McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Gerätezugriff	Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domain-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Configuration Watchdog; <b>Optional:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, NFC Standard (Authentifizierung über optionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management und Content Security; erfahren Sie mehr unter <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> .)				
Datenschutz	Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2, validiert) und Festplattenüberschreibung, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee-Integritätskontrolle (optional), Firmware-Verifizierung, auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Dokumentensicherheit	Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408), Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Druckertreiber mit FIPS-Verschlüsselung				
<b>PLATTFORM FÜR NEXT GENERATION SERVICES</b>					
Druckmanagement	Xerox® Standard Accounting; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut und mehr unter <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a> .				
Gerätemanagement	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Hilfsprogramm, automatische Zählerstandablesung, Tools für Managed Print Services, Klonen der Konfiguration, Fleet Orchestrator				
Nachhaltigkeit	Cisco EnergyWise®, Druck der Benutzer-ID auf den Seitenrand, Earth Smart-Druckeinstellungen				
<b>TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN</b>					
Xerox App Gallery	Auf <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> erfahren Sie, wie Sie die Möglichkeiten Ihres Multifunktionsdruckers erweitern und mit speziellen Apps für die Bereiche Wirtschaft, Bildung und Gesundheit Ihre Arbeitsweise verändern können. Verfügbare Apps umfassen Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading und Share Patient Information.				

\* Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

Ausführlichere Produktspezifikationen, einschließlich der neuesten Zertifizierungen, finden Sie im Internet unter [www.xerox.com/AltalinkC8000Specs](http://www.xerox.com/AltalinkC8000Specs).

© 2019 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® und Mobile Express Driver® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 11/19 PNO3658 BR29661 AC8BR-01G1



**MORE IT**  
WWW.MORE-IT.DE  
**xerox**™