


Xerox® Phaser® 6600 und
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4 Farbdrucker und
Farbmultifunktionsdrucker



Phaser 6600 Drucker
und WorkCentre 6605
Multifunktionsdrucker
Mehr Wachstum für Ihr
Unternehmen dank Einfachheit
und Effizienz im Büro.



MORE IT

WWW.MORE-IT.DE



Xerox® Phaser® 6600 Farbdrucker und Xerox® WorkCentre™ 6605 Farb-Multifunktionsdrucker

Es ist von unermesslichem Wert, das Ansehen Ihres Unternehmens zu verbessern.

Und mit dem vielseitigen Phaser 6600 Farbdrucker und dem WorkCentre 6605 Farb-Multifunktionsdrucker können vielbeschäftigte Arbeitsgruppen ganz einfach eindrucksvolle Ausdrücke erzeugen, die Aufmerksamkeit wecken und sich dank Farben in außergewöhnlich guter Qualität von der Konkurrenz abheben.

Farben, die Aufmerksamkeit wecken

Ganz gleich, in welchem Bereich Sie tätig sind: Der Phaser 6600 und das WorkCentre 6605 sorgen für Bilder, die mit den entscheidenden Vorzügen von Farbe glänzen.

- **Ausdrücke, mit denen Sie sich und Ihr Unternehmen gut verkaufen.** Die Druckauflösung von bis zu 600 x 600 x 4 dpi (1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität) sorgt für eindrucksvolle Ausdrücke, die Aufmerksamkeit wecken.
- **Optimierte Ausgabe.** Mit dem Fotomodus erzeugen Sie Bilder und Grafiken von außergewöhnlich hoher Qualität – mit satteren, brillanten Farben für eine realistische Wiedergabe.
- **Einzigartiger EA-Toner von Xerox.** Dieser Toner benötigt eine viel niedrigere Fixiertemperatur als herkömmlicher Toner und senkt dadurch nicht nur Ihren Stromverbrauch um bis zu 20 %, sondern sorgt auch für einen bis zu 35 % niedrigeren CO₂-Ausstoß. Der EA-Toner ist außerdem ölfrei und Sie erzielen damit sogar auf einfachem Papier oder Recyclingpapier brillante, glänzende Ergebnisse.
- **Immer die richtigen Farben.** Pantone®-gerechte Volltonfarben-Simulationen und die Farbkorrekturtechnologie von Xerox sorgen für Ergebnisse, die Ihre Erwartungen voll erfüllen.
- **Stets hohe Präzision.** Echtes Adobe® PostScript® 3™ garantiert, dass Ihre Druckaufträge gleichbleibend exakt ausgegeben werden – mit leuchtenden, echten Farben und überlegener Grafikkqualität.

Hochleistungsfähige Funktionalität

Der Phaser 6600 und das WorkCentre 6605 verfügen über zahlreiche Funktionen und leistungsstarke Optionen, die so kostengünstig sind, dass sie sich auch kleine Arbeitsgruppen leisten können.

- **Reduzieren Sie Ihren Papierverbrauch.** Dank dem automatischen beidseitigen Druck bei den DN-Konfigurationen können Sie ganz einfach Papier sparen und Dokumente erzeugen, die einen professionellen Eindruck hinterlassen. Und mit der Funktion „Mehrfachnutzen“ können Sie mehrere Seiten auf einem einzigen Blatt Papier drucken, was besonders beim Ausdrucken von Präsentationen nützlich ist.
- **Dank einfacher Installation und bereits vorab eingesetzter Tonerpatronen sind diese Geräte im Handumdrehen einsatzbereit.** Der Phaser 6600 und das WorkCentre 6605 können dank optionalem WLAN-Anschluss einfach überall im Büro aufgestellt werden.
- **Weniger auszutauschendes Verbrauchsmaterial.** Hochleistungs-Tonerpatronen ermöglichen längere produktive Phasen ohne Unterbrechungen und sorgen langfristig gesehen für niedrigere Gesamtbetriebskosten.
- **Sparen durch Zusammenlegung.** Das vielseitige WorkCentre 6605 spart Strom und Verbrauchsmaterial, da es Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionen allesamt in einem einzigen Gerät vereint.
- **Stets rundum geschützt.** Die Sicherheitsfunktion „Geschützte Druckausgabe“¹ sorgt dafür, dass Ihre vertraulichen Dokumente nicht in falsche Hände gelangen. Und die Authentifizierung per PIN-Code-Eingabe direkt über das Bedienfeld stellt sicher, dass unbefugter Zugriff auf die Gerätefunktionen verhindert wird.
- **Stressfreies Arbeiten.** Genießen Sie die Zuverlässigkeit und das sichere Gefühl der standardmäßigen einjährigen Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst.

Vereinfachte Produktivität


Der Phaser 6600 und das WorkCentre 6605 unterstützen vielbeschäftigte Arbeitsgruppen mithilfe von zeitsparenden Produktivitäts-Vorteilen und Funktionen, die rundum für Einfachheit sorgen sollen.

- **Drucken im Handumdrehen.** Der Phaser 6600 und das WorkCentre 6605 arbeiten schnell mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß.
- **Selteneres Nachfüllen von Papier.** Der 550-Blatt-Hauptpapierbehälter bietet Platz für einen kompletten 500-Blatt-Stapel, damit Sie Ihren wertvollen Lagerplatz nie mehr mit halbleeren Papierpaketen blockieren. Der Gesamtvorrat kann für längere produktive Phasen ohne Unterbrechungen mit einem optionalen zweiten Behälter auf bis zu 1.250 Blatt ausgebaut werden.
- **Extrem einfach.** Das WorkCentre 6605 verfügt über einen innovativen, schwenkbaren 4,3-Zoll-Touchscreen, der mit seinen klar erkennbaren farbigen Symbolen und der intuitiven Navigation für optimale Benutzerfreundlichkeit sorgt.
- **Digitalisieren Sie Ihre Workflows.** Scannen Sie Ihre Papierdokumente mit dem WorkCentre 6605 in durchsuchbare digitale Dateien, die automatisch per E-Mail bzw. in Netzwerkordner verteilt oder zugunsten der Portabilität auf dem Gerät oder einem beliebigen USB-Speichergerät gespeichert werden können.
- **Einfachheit bei Inbetriebnahme und Routineeinsätzen im Tagesgeschäft.** Sie können innerhalb weniger Minuten mit dem Drucken loslegen. Und mit Xerox® CentreWare® IS verwalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernzugriff direkt vom Browser eines beliebigen netzwerkfähigen Computers aus.
- **Mobiles Arbeiten.** Drucken Sie dank der Unterstützung von Apple AirPrint² direkt von Mobilgeräten mit Apple iOS aus.



¹ Standard bei WorkCentre 6605. Für Phaser 6600 sind 512 MB Speicher oder das Produktivitäts-Kit mit 160-GB-Festplatte erforderlich (optional erhältlich).
² Mindestanforderung: Firmware 201301301313 für Phaser 6600 und Firmware 201301301321 für WorkCentre 6605.

Ein einziges Gerät mit vielseitiger Funktionalität. Der Xerox® WorkCentre™ 6605 Farb-Multifunktionsdrucker baut auf der überragenden Druckleistung des Xerox® Phaser® 6600 auf und bietet eine Fülle an leistungsstarken Produktivitäts-Tools, mit denen Sie Ihre täglich anfallenden Büroaufgaben so effizient wie noch nie erledigen können.



- 1** Das WorkCentre 6605 verfügt über einen 4,3-Zoll-Touchscreen. Leicht verständliche Anweisungen und Hilfestellungen am Bildschirm sorgen für straffere Abläufe direkt am Gerät.
- 2** Der Automatische Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt erfasst beidseitig bedruckte Vorlagen, die dann kopiert, gescannt oder gefaxt werden können.
- 3** Über den USB-Anschluss an der Vorderseite können Benutzer ihre Dateien schnell von jedem beliebigen USB-Speichergerät drucken bzw. an das Speichergerät scannen.
- 4** Zu den leistungsstarken elektronischen Workflows gehören unter anderem Scan-to-E-Mail, Netzwerk-Scannen sowie LAN-Fax für schnelles, effizientes Faxen übers Netzwerk vom PC oder Mac aus.
- 5** 250-Blatt-Ausgabefach mit Sensor für Behälterstatus voll.
- 6** Die Zusatzzufuhr für 150 Blatt nimmt Druckmaterial mit Formaten von 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm auf.
- 7** Zusammen mit dem 550-Blatt-Papierbehälter verfügt das WorkCentre 6605 über einen Gesamt-Papiervorrat von 700 Blatt.
- 8** Ein optionaler 550-Blatt-Papierbehälter stockt die Gesamtkapazität auf 1.250 Blatt auf.
- 9** Optionaler Unterschrank für die Aufbewahrung von Tonerpatronen, Papier und anderem Verbrauchsmaterial.

Phaser® 6600 – Kurzüberblick

- Drucken mit bis zu 35 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß
- Ausgabe der ersten Seite nach nur 9 Sekunden in Schwarzweiß / 10 Sekunden in Farbe
- Optionaler Wi-Fi-Anschluss
- Standardmäßig automatischer beidseitiger Druck (bei Konfiguration 6600DN)
- Standard-Papiervorrat von 550 Blatt (erweiterbar auf 1.100 Blatt)




Phaser 6600
B x T x H:
 430 x 488
 x 384 mm
Gewicht:
 25,5 kg



WorkCentre™ 6605 – Kurzüberblick

- Sämtliche Funktionen des Phaser 6600 und zusätzlich:
- Workflow-optimierende Scanfunktionen
 - Breite Palette an Kopierfunktionen
 - LAN-Fax- und Faxmodul-Funktionen
 - Farbiger 4,3-Zoll-Touchscreen
 - Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt

WorkCentre 6605
B x T x H:
 430 x 528
 x 560 mm
Gewicht:
 32,5 kg



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Geschwindigkeit	Bis zu 35 A4-Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß			
Maximales technisches Druckvolumen	Bis zu 80.000 Seiten/Monat ¹			
Papierverarbeitung			Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 50 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm	
Papiervorrat	Standard	Entfällt		
	Optional	Zusatzzufuhr: 150 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm Behälter 1: 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm Behälter 2: 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm		
Druck-/Kopienausgabe	Standard	250 Blatt Schriftseite nach unten, mit Sensor für Behälterstatus voll		
Automatische beidseitige Ausgabe	Entfällt	Standard	Entfällt	Standard
Drucken Erste Seite nach	Nur bis zu 9 Sekunden in Schwarzweiß / 10 Sekunden in Farbe			
Druckauflösung (max.)	600 x 600 x 4 dpi (1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)			
Prozessor	533 MHz			
Speicher (Std./Max.)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, optionaler Wi-Fi-Anschluss (802.11 n/g/b)			
Seitenbeschreibungssprachen	Echtes Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6-, XPS-, PDF-Emulation			
Druckfunktionen	PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, Gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen, Farbkorrektur, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Wasserzeichen, Fotomodus, Sortierung, Geschützte Druckausgabe ² , Gespeicherter Druckauftrag ² , Schriftarten-/Formular-/Makro-Archivierung ³ , Apple AirPrint ⁴			
Kopieren Erste Kopie nach			Nur bis zu 13 Sekunden in Schwarzweiß / 16 Sekunden in Farbe	
Kopierfunktionen	Entfällt	Bis zu 600 x 600 dpi, Verkleinern/Vergrößern (25 % bis 400 %), Heller/Dunkler, Farbsättigung, Schärfe, Farbabstimmung, Auto-Belichtung, Bis zu 99 Kopien, Mehrfachnutzen, Automatische Größenanpassung, Klonen, Sortierung (bis zu 50 Seiten)		
Faxen ⁵ Faxmodul-Funktionen	Entfällt	MH-, MR-, MMR- und JBIG-Kompression, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Distinctive Ring (Erkennung individueller Rufzeichen), Faxweiterleitung an E-Mail und FTP-/SMB-Server ⁶ , Faxweiterleitung und lokales Drucken, Abruf empfangener Faxe, Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden), Rundsenden (an bis zu 200 Nummern), Faxadressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern), Geschützter Faxempfang		
LAN-Fax-Funktionen	Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden), Rundsenden (an bis zu 30 Nummern), Zoom, Automatische Größenanpassung, Drehung, Übersichtsfaxen, Wasserzeichen, Telefonbuch (bis zu 500 Kurzwahlnummern, bis zu 500 Gruppenwahlnummern, auf PC gespeichert)			
Scannen Scanziele	Entfällt	TWAIN/WIA-Scannen über USB oder Netzwerk, Scannen an Computer über SMB, Scannen an Server über FTP, Scan-to-E-Mail mit LDAP-Unterstützung, Scannen an USB-Speichergerät, WSD-Scannen		
Scanfunktioen	Dateiformate: JPEG/TIFF/Mehrseitige TIFF/PDF, E-Mail Adressbuch (bis zu 100 E-Mail-Adressen und bis zu 10 E-Mail-Gruppen), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop [®] SE Small Business Edition (Einzelplatzlizenz)			
Sicherheit	Geschützter Faxempfang (nur WorkCentre 6605), Geschützte Ausgabe ² , 256-Bit-Festplattenverschlüsselung und -überschreibung ³ , Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP ³), IPsec, 802.1X-Authentifizierung, IPv6, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), IP-Filterung, Scannen an E-Mail per SSL/TLS ⁵ (nur bei WorkCentre 6605) ⁴			
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst ⁶			

¹Vorausichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt). ² Standard bei 6605, für 6600 sind 512 MB Speicher oder ein Produktivitäts-Kit erforderlich.

³ Produktivitäts-Kit (mit 160-GB-Festplatte). ⁴ Mindestanforderung: Firmware 201301301313 für Phaser 6600 und Firmware 201301301321 für WorkCentre 6605. ⁵ Analoges Telefonanschluss erforderlich. ⁶ Keine Garantie für Produkte mit „PagePack“-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

Geräteverwaltung

CentreWare[®] Internet Services, CentreWare Web, Warnmeldungen per E-Mail, Apple[®] Bonjour

Druckertreiber

Windows[®] XP oder höher, OS[®] X 10.5 oder höher, diverse Linux[®]- und Unix-Distributionen, Xerox[®] Global Print Driver[®], Xerox[®] Mobile Express Driver[®]

Druckmaterialverarbeitung

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (6605): Simplex: 50 bis 125 g/m²; Duplex: 60 bis 125 g/m²; Zusatzzufuhr, Behälter 1 und Behälter 2: 60 bis 216 g/m²; Druckmaterialarten: Normalpapier, Gelochtes Papier, Briefpapier, Farbiges Papier, Leichter Karton, Leichter Hochglanzkarton, Schwere Karton, Schwere Hochglanzkarton, Etiketten, Umschläge

Betriebsumgebung

Temperatur: Lagerung: 0 °C bis 40 °C; Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 10 % bis 85 %; Schallleistungspegel: Phaser 6600: Drucken: 6,9 B, Bereitschaft: 4,5 B; WorkCentre 6605: Drucken/Kopieren: 6,8 B, Bereitschaft: 4,4 B; Schalldruckpegel: Phaser 6600: Drucken: 53 dB(A),

Bereitschaft: 29 dB(A); WorkCentre 6605: Drucken/Kopieren: 52 dB(A), Bereitschaft: 29 dB(A); Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): Phaser 6600: nur 21 Sekunden, WorkCentre 6605: nur 25 Sekunden

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 5 A; Leistungsaufnahme: Phaser 6600: Bereitschaft: 64 W, Drucken: 520 W, Energiesparmodus: 4 W; WorkCentre 6605: Bereitschaft: 72 W, Drucken: 560 W, Energiesparmodus: 5,9 W; Energy Star-konform (DN-Konfiguration)

Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatrone*:
 Schwarz: 3.000 Standardseiten 106R02248
 Cyan: 2.000 Standardseiten 106R02245
 Magenta: 2.000 Standardseiten 106R02246
 Gelb: 2.000 Standardseiten 106R02247
 Hochleistungs-Tonerpatrone*:
 Schwarz: 8.000 Standardseiten 106R02232
 Cyan: 6.000 Standardseiten 106R02229
 Magenta: 6.000 Standardseiten 106R02230
 Gelb: 6.000 Standardseiten 106R02231

Austauschmodule

Kit mit Bildtrommel: bis zu 60.000 Seiten** 108R01121
 Resttonerbehälter: bis zu 30.000 Seiten** 108R01124
 Fixiereinheit: Bis zu 100.000 Seiten** 115R00076
 Transfereinheit-Kit: Bis zu 100.000 Seiten** 108R01122

Optionen

550-Blatt-Behälter 097S04400
 Unterschrank 497K13660
 512 MB Speicher 097S04269
 Produktivitäts-Kit (160-GB-Festplatte) 097S04403
 Wireless-Netzwerkadapter 097S04409

* Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

** Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Kapazitätsangaben basierend auf einem durchschnittlichen Auftragsumfang von drei A4-Seiten. Kapazität variiert je nach Auflagenhöhe und Format bzw. Ausrichtung des Druckmaterials.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office

© 2013 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® und WorkCentre™ sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Adobe® und PostScript® 3™ sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems, Incorporated. PCL® ist eine eingetragene Marke von Hewlett-Packard. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllt (DN-Konfiguration). ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Marken der betreffenden Inhaber. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. Aktualisiert 09/13 BR2826 660BR-01GC

